





KATALOG PRODUKTÓW

do drewna, tworzyw sztucznych, metalu i kamienia



Firma OTTIMO SYSTEMS – generalny przedstawiciel Firmy Heinrich König & Co. KG
na terenie Polski i Europy Wschodniej



Siedziba firmy OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k.

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Spółka, jako jedna z pierwszych w branży wdrożyła system zarządzania jakością ISO już w 2014 roku. Od tej pory co 3 lata przeprowadzany jest przez wyspecjalizowaną jednostkę certyfikacyjną audyt recertyfikacyjny przedłużający okres ważności certyfikatu. Ubiegłoroczny audyt systemu zarządzania jakością jest potwierdzeniem, iż firma stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001:2015.

Potwierdza to wysoką jakość naszej produkcji, szkoleń oraz procesów handlowych w zakresie produktów do naprawy i retuszu uszkodzeń na powierzchniach.



Spis treści

str.

■ Środki wypełniające	5 – 10
■ Środki retuszujące	11 – 15
■ Lakiery i inne środki w aerozolu	16 – 20
■ Zestawy serwisowe	21 – 26
■ Systemy polerskie	27 – 32
■ Przyrządy pomocnicze	33 – 42
■ Środki pomocnicze	43 – 45
■ Środki do czyszczenia i zabezpieczania	46 – 49
■ Oferta dla salonów meblowych	50
■ Oferta szkoleniowa	51
■ Sprzedaż i serwis	52





W Katalogu zostały wprowadzone piktogramy symbolizujące najważniejsze właściwości i cechy produktów oraz istotne informacje.

Tabela piktogramów:

	Stopień twardości: 1 – bardzo miękki do 10 – bardzo twardy		Lakier kryjący		Czyszczenie
	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń		Lakier półkryjący		Zabezpieczanie
	Do zastosowań na zewnątrz		Lakier bezbarwny		Produkt przeznaczony do użytku domowego
	Temperatura topnienia w °C		Na bazie wody		
	Wypełniacz wymagający stopienia		Do powierzchni lakierowanych		
	Dostępny w 50 standardowych odcieniach drewna		Do powierzchni dekoracyjnych oraz z tworzywa sztucznego		
	Dostępny w standardowych odcieniach RAL		Do powierzchni olejowanych lub woskowanych		
	Możliwość indywidualnego opracowania koloru				

Ko 130 Wosk do rys

Do wypełniania i retuszu drobnych zarysowań, mikropęknięć, szczelin oraz otworów po gwoździach, zszywkach, sztyftach itp. Zalecany do powierzchni z drewna, płyt i tworzyw sztucznych nie narażonych na intensywną eksploatację. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Wymaga zastosowania lakieru zabezpieczającego retusz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 130 713	Seria 713 – odcienie jasnego drewna	10 sztabek x 8 cm
Ko 130 714	Seria 714 – odcienie ciemnego drewna	10 sztabek x 8 cm
Ko 130 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	10 sztabek x 8 cm
Ko 130 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	50 sztabek x 8 cm

Ko 131 Wosk DUO ROYAL

Sztyft wypełniający-kolorujący. Do szybkiej naprawy rys i niewielkich ubytków na powierzchniach z drewna i tworzyw sztucznych o niskim stopniu użytkowania. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Wymaga zastosowania lakieru zabezpieczającego retusz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 131 772	Seria 772 – kolory: RAL 9005, RAL 9010, 119, 154, 160, 164, 176, 179, 302, 303	10 sztuk x 4 cm
Ko 131 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	18 sztuk x 4 cm
Ko 131 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	90 sztuk x 4 cm

Ko 140 Wosk miękki

Do wypełniania i retuszu drobnych, płytkich uszkodzeń w miejscach mało widocznych. Zalecany do powierzchni z drewna, płyt i tworzyw sztucznych nie narażonych na intensywną eksploatację. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Wymaga zastosowania lakieru zabezpieczającego retusz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 140 712	Seria 712 – odcienie drewna	10 sztabek x 8 cm
Ko 140 720	Seria 720 – odcienie drewna	20 sztabek x 4 cm
Ko 140 750	Seria 750 – odcienie bieli i szarości	10 sztabek x 8 cm
Ko 140 73A	Seria 73A – jasne odcienie	20 sztabek x 4 cm
Ko 140 73B	Seria 73B – ciemne odcienie	20 sztabek x 4 cm
Ko 140 730	Seria 730 – odcienie drewna	40 sztabek x 4 cm
Ko 140 780	Seria 780 – odcienie drewna	20 sztabek x 8 cm
Ko 140 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	10 sztabek x 8 cm
Ko 140 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	50 sztabek x 8 cm

Ko 141 Wosk twardy

Do wypełniania i retuszu uszkodzeń na powierzchniach z drewna, płyt i tworzyw sztucznych. Do stosowania na frontach, miejscach czołowych, krawędziach, blatach itp. Zalecany do powierzchni narażonych na intensywną eksploatację. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Wymaga zastosowania lakieru zabezpieczającego retusz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 141 712	Seria 712 – odcienie drewna	10 sztabek x 8 cm
Ko 141 720	Seria 720 – odcienie drewna	20 sztabek x 4 cm
Ko 141 750	Seria 750 – odcienie bieli i szarości	10 sztabek x 8 cm
Ko 141 730	Seria 730 – odcienie drewna	40 sztabek x 4 cm
Ko 141 780	Seria 780 – odcienie drewna	20 sztabek x 8 cm
Ko 141 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	10 sztabek x 8 cm
Ko 141 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	50 sztabek x 8 cm

Ko 143 Wosk twardy PLUS

Do wypełniania i retuszu uszkodzeń na meblach, blatach kuchennych, parkietach, schodach, drzwiach i profilach okiennych. Zalecany do powierzchni narażonych na bardzo intensywną eksploatację. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Wymaga zastosowania lakieru zabezpieczającego retusz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 143 720	Seria 720 – odcienie drewna	20 sztukek x 4 cm
Ko 143 750	Seria 750 – odcienie bieli i szarości	10 sztukek x 8 cm
Ko 143 730	Seria 730 – odcienie drewna	40 sztukek x 4 cm
Ko 143 780	Seria 780 – odcienie drewna	20 sztukek x 8 cm
Ko 143 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	10 sztukek x 8 cm
Ko 143 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	50 sztukek x 8 cm

Ko 144 500 Woski pomocnicze

Praktyczny zestaw do uzyskiwania zmian kolorystycznych wosków twardych, twardych PLUS, miękkich oraz wosków do rys.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 144 500	Seria wosków pomocniczych bezbarny wosk do rys 901 bezbarny wosk miękki 901 bezbarny woski twarde 900, 901, 902 bezbarny woski twarde PLUS 900, 902 woski twarde w kolorach podstawowych: 915, 917, 918, 919, RAL 9005, RAL 9010	1 sztukka x 8 cm 1 sztukka x 8 cm 3 sztukki x 8 cm 2 sztukki x 8 cm 6 sztukek x 4 cm

Ko 146 Wosk refleksujący

Do naprawy lakierowanych powierzchni drewnianych, w celu uzyskania refleksującego efektu optycznego na powierzchniach naprawianych. Szczególnie zalecany do usuwania rys i wgnieć na drewnie naturalnym i lakierowanym. Można łączyć z woskiem twardym Ko 141. Wymaga zastosowania lakieru zabezpieczającego retusz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 146 770	Seria 770 – odcienie drewna	20 sztukek x 4 cm
Ko 146 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	100 sztukek x 4 cm

Ko 147 Wosk twardy MATT

Do naprawy matowych powierzchni z drewna naturalnego, lakierowanego, woskowanego, olejowanego, płyt meblowych, tworzyw sztucznych, linoleum itp. Wymaga zastosowania lakieru zabezpieczającego retusz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 147 771	Seria 771 – odcienie drewna	20 sztukek x 4 cm
Ko 147 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	100 sztukek x 4 cm

Ko 149 Wypełniacz KERAMI-FILL®

Wypełniacz do uszkodzeń na płytkach podłogowych, ściennych, przedmiotach z ceramiki, blatach roboczych, laminatach oraz drobnych uszkodzeń na powierzchniach z kamienia, konglomeratu i betonu. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 149 775	Seria 775	20 sztabek x 4 cm
Ko 149 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	200 sztabek x 4 cm

Ko 150-155 Szpachla REX-LITH

Dwukomponentowa szpachla o wysokiej odporności mechanicznej i termicznej. Idealna do rekonstrukcji uszkodzonych kątów i krawędzi, a także otworów po wyrwanych zawiasach, zamkach, śrubach itp. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Stosowana na zewnątrz wymaga lakierowania.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 150 001	Szpachla 2K Duo – kolor drewna + biała	2 x 75 g, utwardzacz, materiały pomocnicze
Ko 151 012	Szpachla 2K – bezbarwna	120 g, utwardzacz, materiały pomocnicze
Ko 151 075	Szpachla 2K – bezbarwna	750 g, utwardzacz, materiały pomocnicze
Ko 152 015	Szpachla 2K – kolor drewna	150 g, utwardzacz, materiały pomocnicze
Ko 152 101	Szpachla 2K – kolor drewna	1000 g, utwardzacz, materiały pomocnicze
Ko 153 020	Szpachla 2K – biała	200 g, utwardzacz, materiały pomocnicze
Ko 153 101	Szpachla 2K – biała	1000 g, utwardzacz, materiały pomocnicze
Ko 155 101	Szpachla 2K – czarna	1000 g, utwardzacz, materiały pomocnicze
Ko 170 005	Utwardzacz do szpachli REX-LITH	50 g
Ko 156 ...	Szpachla 2K – kolor na zamówienie	1500 g, utwardzacz w opakowaniach do urządzenia dozującego



Profesjonalne rozwiązanie dla przemysłu
Ko 500 333 Urządzenie dozujące do szpachli REX-LITH i utwardzacza.

Ko 150 100 Zestaw do mieszania kolorów REX-LITH


Zestaw szpachli dwukomponentowych Rex-Lith z pigmentami dającymi możliwość tworzenia dowolnych kolorów szpachli według potrzeb. Walizka zawiera również gotowe receptury pozwalające przygotować 17 kolorów szpachli według wzornika najbardziej popularnych kolorów. Używając produktów zawartych w zestawie można naprawić duże ubytki, uszkodzone narożniki, krawędzie, a także otwory po wyrwanych zawiasach, zamkach, śrubach itp.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 150 100	1 x Ko 151 000 REX-LITH bezbarwny, 100 ml • 2 x Ko 152 000 REX-LITH kolor drewna, 100 ml 1 x Ko 153 000 REX-LITH biały, 100 ml • 1 x Ko 154 000 REX-LITH buk, 100 ml 1 x Ko 155 000 REX-LITH czarny, 100 ml • 10 x Ko 162 000 Płytki retuszerska 10 x Ko 162 001 Płytki do aplikacji mas szpachlowych • 6 x Ko 162 002 Wyciskacz mas szpachlowych 3 x Ko 170 001 Utwardzacz, 10 g • 1 x Ko 215 500 Koncentrat koloru (149511 żółty), 10 ml 1 x Ko 215 500 Koncentrat koloru (149611 czerwony), 10 ml 1 x Ko 215 500 Koncentrat koloru (149711 pomarańczowy), 10 ml 1 x Ko 215 500 Koncentrat koloru (149811 brązowy), 10 ml • 10 x Ko 295 200 Pipeta 5 x Ko 422 000 Ścieraczka trykotowa • 1 x Ko 609 501 Paleta do mieszania kolorów 1 x Ko 711 000 Korektor-zmywacz, 150 ml

Ko A155 00 Szpachla AQUA

Barwna, jednokomponentowa szpachla do wypełniania drobnych rys, szczelin i pęknięć na powierzchniach z drewna, forniru, laminatu, MDF i metalu. Wytrzymałość termiczna do 100°C. Przyjmuje barwniki i bejce. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Stosowana na zewnątrz wymaga zabezpieczenia warstwą lakieru.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko A155 00	Kolory do wyboru wg karty kolorów lub wg wzornika	150 g

Ko A155 10 Walizka szpachli AQUA

Zestaw barwnych, jednokomponentowych szpachli wraz z niezbędnymi narzędziami i środkami pomocniczymi. Szpachla AQUA jest szczególnie zalecana do wypełniania drobnych rys, szczelin i pęknięć na powierzchniach z drewna, forniru, laminatu, MDF i metalu. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Stosowana na zewnątrz wymaga lakierowania.



Nr artykułu	Zawartość
Ko A155 10	• 11 x Ko A155 00 Szpachla AQUA 150 g (11 kolorów standardowych) • 3 x Ko 162 001 Płytki do aplikacji mas szpachlowych • 4 x Ko 412 000 (1.800/2.400/3.200/4.000) Włókno ścieme MICRO • 1 x Ko 418 100 Korek z filcem do szlifowania • 1 x Ko 609 501 Paleta do mieszania kolorów • 1 x Ko 711 000 Korektor-zmywacz 150 ml • 1 x Ko 163 000 Przystawek LACK-HOBEL • 1 x Ko 422 000 Zestaw ścierek trykotowych • 1 x Ko 414 180 Papier ściemy format A6, ziarnistość 180 • 1 x Ko 414 240 Papier ściemy format A6, ziarnistość 240

BCD WM E800 WOOD MASTIC – Masa szpachlowa

Ekologiczna, gotowa do użycia, wodoodporna szpachla do wypełniania drobnych rys, szczelin i pęknięć na profilach okiennych, drzwiach, meblach i innych powierzchniach drewnianych. Idealnie przyjmuje wszelkiego rodzaju barwniki i bejce. Można lakierować. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
BCD WM E800	Kolory do wyboru wg wzornika	400 g
BCD WM E800	Kolory do wyboru wg wzornika	7 kg – na zamówienie

BCD WM Wood Mastic B2, B3 – Szpachla w proszku

Ekologiczna szpachla w proszku do wypełniania średnich i dużych ubytków na powierzchniach mebli, parkietów i podłóg. Idealnie przyjmuje wszelkiego rodzaju barwniki i bejce. Można lakierować. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
BCD WM 100	Kolory do wyboru wg wzornika kolorów	1 kg
BCD WM 500	Kolory do wyboru wg wzornika kolorów	5 kg
BCD WM 1000	Kolory do wyboru wg wzornika kolorów	10 kg
BCD WM 3000	Kolory do wyboru wg wzornika kolorów	30 kg

BCD WF WOOD FILLER – Szpachla jednokomponentowa

Barwna, jednokomponentowa szpachla do wypełniania ubytków na powierzchniach z drewna, formiru i innych materiałów stosowanych do produkcji mebli. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
BCD WF 150	Kolory do wyboru wg wzornika	1,3 kg
BCD WF 900	Kolory do wyboru wg wzornika	9,0 kg

BCD 150 FILLER HARDENER – Preparat skracający czas schnięcia szpachli


Preparat przeznaczony do skracania czasu schnięcia i utwardzania szpachli WOOD MASTIC w proszku. Zwiększa wytrzymałość mechaniczną szpachli. Mieszając preparat ze szpachlą można skrócić czas schnięcia o połowę. Szczególnie przydatny w procesach produkcyjnych, w których używane są szczotki lub różnego rodzaju metody postarzania produkowanych elementów. Produkt nie zmienia koloru szpachli, nie pozostawia przebarwień na drewnie.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
BCD 150	FILLER HARDENER	5 kg
BCD 150	FILLER HARDENER	dowolna ilość

BCD TH THERMELT – Wypełniacz poliamidowy

Elastyczny wypełniacz do drewna na bazie poliamidu. Idealny do wypełniania pęknięć, ubytków po sękach, kanałach żywicznych. Do stosowania na powierzchniach podłóg, parkietów, okien, drzwi oraz innych produktów z drewna naturalnego. Można lakierować. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
BCD TH	Kolory do wyboru wg wzornika	pateczki 9 x 0 1,2 cm x 30 cm

BCD 170 GRANULAT CLEANER – Preparat do czyszczenia urządzeń aplikujących BCD TH

Produkt w postaci granulatu, przeznaczony do cyklicznego czyszczenia maszyn tankujących z resztek wypełniacza poliamidowego BCD TH THERMELT. Niezbędny do czyszczenia maszyn, zbiorników, kotłów, węży podawczych i dozujących oraz głowic z resztek stopionego poliamidu przed zmianą koloru wypełniacza.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
BCD 170	GRANULAT CLEANER	1 kg
BCD 170	GRANULAT CLEANER	20 kg

BCD 180 MINI Zestaw naprawczy do drewna

Zestaw do naprawy wad i uszkodzeń na produktach wykonanych z drewna naturalnego. Do retuszu uszkodzeń typu: sęki, kanały żywiczne, szczeliny, pęknięcia itp. Produkty zawarte w zestawie stanowią niezbędny przeznaczone dla małych produkcji, usług i grup montażowo-serwisowych.



Nr artykułu	Zawartość	Opakowanie
BCD 180	1 x BCD aplikator wypełniacza 1 x seria kolorystyczna nr 1: sęk, sosna, dąb, mahoń 1 x seria kolorystyczna nr 2: jesion, buk, orzech, czarny	8 pałeczek x ø 12 mm x 15 cm 8 pałeczek x ø 12 mm x 15 cm

BCD160 KALKULIN CLEANER – Preparat do czyszczenia pasów szlifierskich

Preparat przeznaczony do usuwania resztek wypełniacza poliamidowego i pyłu drzewnego z pasów szlifierskich. Usuwa również oleje, tłuszcze i inne zabrudzenia powstałe w trakcie procesu produkcyjnego. Znajduje również zastosowanie do czyszczenia narzędzi wykonanych z żelaza, mosiądzu, miedzi, stali nierdzewnej i aluminium.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
BCD 160	KALKULIN CLEANER	5 kg
BCD 160	KALKULIN CLEANER	dowolna ilość

BCD130 QUICK-STICK – Sztabka do czyszczenia pasów szlifierskich

Ekologiczny, nietoksyczny produkt na bazie gumy, przeznaczony do czyszczenia pasów szlifierskich. Szczególnie przydatny do szlifierek oscylacyjnych oraz szlifierek taśmowych. Pozwala na szybkie i skuteczne usunięcie resztek poliamidu, pyłu drzewnego oraz innych zabrudzeń z pasów. Stosowanie QUICK STICK przedłuża kilkakrotnie czas użytkowania pasów szlifierskich.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
BCD 130	QUICK-STICK	1 sztuka

Przykłady napraw uszkodzeń przy użyciu wypełniacza THERMELT



Ko 205 Sztyft retuszerski

Sztyft koloryzujący, z szybko schnącym lakierem półkryjącym o dużej przyczepności barwnika, odporny na ścieranie. Przeznaczony do rekonstrukcji struktury drewna po wykonaniu retuszu woskami. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Stosowany na zewnątrz wymaga pokrycia lakierem zabezpieczającym retusz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 205 112	Seria 112 – odcienie drewna	10 sztuk
Ko 205 113	Seria 113 – jasne odcienie drewna	10 sztuk
Ko 205 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	1 sztuka

Ko 210 Pisak COLOR

Pisak szybko schnący z barwnym lakierem półkryjącym na bazie rozpuszczalnika do retuszu przetarć i zarysowań na powierzchniach mebli oraz innych produktów z drewna i tworzyw drewnopochodnych. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 210 715	Seria 715 – odcienie drewna	10 sztuk
Ko 210 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	1 sztuka
Ko 210 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	20 sztuk

Ko A210 Pisak COLOR FIX

Pisak szybko schnący z barwnym lakierem półkryjącym na bazie wody do retuszu przetarć i zarysowań na powierzchniach mebli oraz innych produktów z drewna i tworzyw drewnopochodnych. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko A210 ...	Kolory standardowe 103, 110, 112, 114, 120, 144, 159, 160, 303	1 sztuka

Ko 220 Tynktura COLOR

Półkryjący, szybko schnący pigment do barwienia i retuszowania przetarć i zarysowań na powierzchniach mebli oraz innych produktów z drewna i tworzyw drewnopochodnych. Tynktura COLOR przeznaczona jest również do uzupełniania barwnika w pisakach COLOR Ko 210. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 220 715	Seria 715 – odcienie drewna	10 sztuk x 28 ml
Ko 220 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	1 sztuka x 28 ml
Ko 220 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	20 sztuk x 28 ml

Ko 240 Farba retuszująca FEHLER-EX

Farba retuszująca kryjąca, szybkoschnąca, wodoodporna, nieścieralna, odporna na promienie UV. Przeznaczona do barwienia krawędzi na meblach, naroży okiennych i innych uszkodzeń na powierzchniach z drewna, tworzyw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Farba odporna na negatywne działanie czynników atmosferycznych.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 240 710	Seria 710 – odcienie drewna	10 sztuk x 28 ml
Ko 240 750	Seria 750 – odcienie bieli i szarości	10 sztuk x 28 ml
Ko 240 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	1 sztuka
Ko 240 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	20 sztuk

Ko A240 Farba retuszująca AQUA FEHLER-EX

Półmatowa, kryjąca farba akrylowa na bazie wodnej, do retuszu pędzelkiem. Do stosowania na powierzchniach z drewna lakierowanego. Farba odporna na negatywne działanie czynników atmosferycznych.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko A240 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	1 sztuka x 28 ml
Ko A240 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	20 sztuk x 28 ml

Ko A243 Pisak KANTEN-FIX AQUA PREMIUM

Pisak z kryjącym lakierem akrylowym, na bazie wodnej. Do stosowania na powierzchniach z drewna lakierowanego. Farba odporna na negatywne działanie czynników atmosferycznych.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko A243 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	1 sztuka
Ko A243 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	20 sztuk

Ko 243 Pisak KANTEN-FIX PREMIUM

Pisak z szybkoschnącą, wodoodporną farbą kryjącą. Do barwienia krawędzi mebli, naroży okiennych i innych uszkodzeń na powierzchniach z drewna, płyty i tworzyw sztucznych. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Farba odporna na negatywne działanie czynników atmosferycznych.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 243 710	Seria 710 – odcienie drewna	10 sztuk
Ko 243 750	Seria 750 – odcienie bieli i szarości	10 sztuk
Ko 243 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	1 sztuka
Ko 243 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	20 sztuk

Ko 243 Pisak KANTEN-FIX OKNO PREMIUM


Pisak z szybko schnącą, wodoodporną farbą kryjącą. Do barwienia naroży okiennych i innych uszkodzeń na profilach okiennych z drewna i PCW. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Farba odporna na negatywne działanie czynników atmosferycznych.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 243 ...	Kolory standardowe opracowane do folii Renolit, Hornschuch, Cova, LG, RAL	1 sztuka
Ko 243 ...	Kolory niestandardowe do folii Renolit, Hornschuch, Cova, LG	20 sztuk

Ko 288 Korektor pędzelkowy z farbą kryjącą

Korektor z farbą kryjącą wodoodporną, końcówka w formie pędzelka. Przeznaczony do odtwarzania rysunku stojów, do barwienia krawędzi mebli, naroży okiennych i innych uszkodzeń na powierzchniach z drewna, płyt, tworzyw sztucznych i kamieni. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Farba odporna na działanie promieni UV.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 288 710	Seria 710 – odcienie drewna	10 sztuk
Ko 288 750	Seria 750 – odcienie bieli i szarości	10 sztuk
Ko 288 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	10 sztuk
Ko 288 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	20 sztuk

Ko 279 Korektor pędzelkowy z koncentratem barwiącym

Ko 215 Koncentrat barwiący

Do barwienia lakieru poliestrowego Ko 641 000 oraz do zmiany odcieni produktów retuszerskich firmy OTTIMO z wyłączeniem produktów serii AQUA.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 279 000	Korektor pędzelkowy w kolorach: 906 pomarańczowy, 910 brązowy, 911 czarny, 915 żółty, 917 czerwony, 918 zielony, 919 niebieski	11 ml
Ko 215 000	Koncentrat barwiący w kolorach: 906 pomarańczowy, 910 brązowy, 911 czarny, 915 żółty, 917 czerwony, 918 zielony, 919 niebieski	28 ml



EXPRESS COLOR®
OTTIMO SYSTEMS

W usłudze **EXPRESS COLOR by OTTIMO SYSTEMS** oferujemy opracowanie nowego koloru wybranego produktu lub dedykowanej formuły kolorystycznej.

Opracowanie koloru na życzenie Klienta wykonujemy na podstawie dostarczonej próbki o wielkości min. 10 cm x 10 cm.

Ko 409030 KING Aplikator farb i lakierów



APLIKATOR KING funkcjonuje w połączeniu z kartuszem wypełnionym farbą lub lakierem. System ten umożliwia precyzyjne i ekonomiczne aplikowanie w miejscach trudnodostępnych. Czysta praca: aplikator KING posiada specjalny system zabezpieczający wypływ farby, co umożliwia pracę we wszystkich pozycjach dłoni, również nad głową osoby aplikującej. Szybka możliwość zmiany kolorów: kartusze z farbą mogą być szybko zmieniane według potrzeb. Podczas pracy można naprzemiennie stosować kartusze z różnymi kolorami bez potrzeby dodatkowego czyszczenia urządzenia. Nie w pełni zużyte kartusze można szczelnie zamknąć i przechowywać do ponownego wykorzystania. Kartusz czyszczący umożliwia bardzo szybkie czyszczenie urządzenia.

Nr artykułu	Opis
Ko 409030	Aplikator King z głowicą rozpylającą Ø 0,3 mm oraz z węzłem z szybkozłączką

Ko 248243 Kartusz King z farbą akrylową



Nr artykułu	Opis
Ko 248243-123	Kartusz KING RAL 1013, 7015, 7016, 7021, 9001, 9002, 9003, 9005, 9010, 9016
Ko 248943-123	Kartusz KING kolory wg kolorystyki standardowej OTTIMO
	Inne kolory i stopnie połysku wg potrzeb Klientów.



Ko 248243 Kartusz KING z lakierem akrylowym



Nr artykułu	Opis
Ko 248268-123	Kartusz KING
	Wysoki połysk 410000, Błyszczący 510000, Półbłyszczący 610000, Półmatowy 710000, Matowy 810000, Szorstkomatowy 910000



Ko 248777 Kartusz Czyszczący KING

Nr artykułu	Opis
Ko 248777-123	Kartusz czyszczący KING



KARTUSZE KING AQUA:

A24800	Kartusz KING AQUA Farba akrylowa RAL: 1013, 7015, 7016, 7021, 9001, 9002, 9003, 9005, 9010, 9016
A24890	Kartusz KING AQUA Farba akrylowa kolory wg kolorystyki standardowej OTTIMO SYSTEMS
A24826	Kartusz KING AQUA Lakier akrylowy Błyszczący 510000, Matowy 810000, Szorstkomatowy 910000



Ko 268 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym

Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym do punktowego zabezpieczenia miejsc retuszowanych, do wyrównywania różnic w połysku. Brzegi miejsca lakierowanego są niewidoczne. Można stosować na drewno, tworzywa sztuczne i metal. Lakier odporny na negatywne działanie czynników atmosferycznych.

Ko 312 Korektor pędzelkowy z lakierem podkładowym

Korektor pędzelkowy z lakierem podkładowym do punktowego gruntowania powierzchni.

Ko 710 Korektor pędzelkowy z rozcieńczalnikiem NC

Korektor pędzelkowy z rozcieńczalnikiem NC do retuszowania farbami Ko 250 oraz do punktowego czyszczenia powierzchni przeznaczonych do retuszowania oraz narzędzi i materiałów pomocniczych.



Nr artykułu

Opis

Ko 268 000 – 208	Korektor pędzelkowy – lakier szorstkomatowy 910 000
Ko 268 000 – 208	Korektor pędzelkowy – lakier matowy 810 000
Ko 268 000 – 208	Korektor pędzelkowy – lakier półmatowy 710 000
Ko 268 000 – 208	Korektor pędzelkowy – lakier półbłyszczący 610 000
Ko 268 000 – 208	Korektor pędzelkowy – lakier błyszczący 510 000
Ko 268 000 – 208	Korektor pędzelkowy – lakier wysoki połysk 410 000
Ko 268 000 – 208	Korektor pędzelkowy – lakier półmatowy z efektem perłowym 715 411
Ko 268 000 – 208	Korektor pędzelkowy – lakier błyszczący z efektem perłowym 515 411

Ko 312 001 – 207 Korektor pędzelkowy z lakierem podkładowym

Ko 710 000 – 207 Korektor pędzelkowy z rozcieńczalnikiem NC



Ko A268 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym AQUA

Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym do zabezpieczania miejsc retuszowanych. Wyrównuje różnice połysku. Można stosować na drewno, tworzywa sztuczne i metal. Lakier odporny na negatywne działanie czynników atmosferycznych.



Nr artykułu

Opis

Ko A268	Korektor pędzelkowy AQUA – lakier szorstkomatowy 910 000
Ko A268	Korektor pędzelkowy AQUA – lakier matowy 810 000
Ko A268	Korektor pędzelkowy AQUA – lakier półmatowy 710 000
Ko A268	Korektor pędzelkowy AQUA – lakier półbłyszczący 610 000
Ko A268	Korektor pędzelkowy AQUA – lakier błyszczący 510 000
Ko A268	Korektor pędzelkowy AQUA – lakier wysoki połysk 410 000



Ko 250 Paletka farbek do retuszu

Farbki szybko schnące, wodoodporne, nieścieralne, odporne na negatywne działanie promieni UV. Praktyczny zestaw kolorów do barwienia zarysowań i uszkodzeń, rekonstrukcji struktury drewna oraz wszelkich prac retuszarskich. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.



Nr artykułu

Opis

Opakowanie

Ko 250 000	Paletka farbek do retuszu	12 kolorów + akcesoria pomocnicze
Ko 250 101	Farbka w pojemniku – 1 kolor	10 sztuk



Ko 312 / Ko 359 Uniwersalny podkład gruntujący

Podkład gruntujący bezbarwny matowy Ko 312 lub biały matowy Ko 359 na bazie NC do powierzchni z drewna surowego, formiru oraz klein drewnopochodnych. Do stosowania przed lakierowaniem lub retuszowaniem. Można szlifować po ok. 20 min. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 312 000	Uniwersalny podkład gruntujący – bezbarwny	400 ml
Ko 359 000	Uniwersalny podkład gruntujący – biały	400 ml

Ko 319 Lakier renowacyjny

Bezbarwny lakier specjalistyczny do odnawiania powierzchni pokrytych lakierami na bazie NC. Tworzy nową ciekłą powłokę lakierową. Idealny do usuwania drobnych zarysowań, miejsc matowych, białych plam po wodzie, alkoholu itp. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 319 000	Lakier renowacyjny	400 ml

Ko 321 Preparat wspomagający przesuwanie prowadnic

Preparat na bazie wosków, ułatwiający przesuwanie prowadnic z drewna, tworzyw sztucznych i metalu. System aplikowania przystosowany do zastosowań punktowych. Nie zawiera silikonu. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 321 000	Preparat wspomagający przesuwanie prowadnic	400 ml

Ko 322 Bloker sklejan

Preparat na bazie wosków zapobiegający sklejanu się nie w pełni wyschniętych lakierowanych profili okiennych. Nie zawiera silikonu. Dostępny w opakowaniu pod ciśnieniem (aerosol 400 ml) lub w postaci płynu (puszka 1 L).



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 322 000	Bloker sklejan	400 ml
Ko 322 001	Bloker sklejan	1 L
Ko 322 001	Bloker sklejan	30 L

Ko 328 Patyna transparentna intensywnie barwiona


Półmatowy lakier barwiący na bazie NC do patynowania powierzchni z drewna i formiru (rysunek stojów zostaje widoczny). Powierzchnie przeznaczone do intensywnego użytkowania można dodatkowo zabezpieczyć bezbarwnym lakierem akrylowym Ko 342-347. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 328 000	Patyna transparentna intensywnie barwiona	400 ml

Ko 355 Patyna transparentna delikatnie barwiona

Półmatowa patyna na bazie NC. Do delikatnego barwienia powierzchni wykonanych z drewna naturalnego lub formiru (rysunek stojów zostaje widoczny). Przeznaczona do wyrównywania różnic w odcieniach. Powierzchnie przeznaczone do intensywnego użytkowania można dodatkowo zabezpieczyć bezbarwnym lakierem akrylowym Ko 342-347. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 355 ...	Patyna transparentna delikatnie barwiona – kolory standardowe wg karty kolorów	150 lub 400 ml
Ko 355 ...	Patyna transparentna delikatnie barwiona – kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	150 lub 400 ml

Ko 336 – 340 Lakier zabezpieczający retusz

Bezbarwny lakier do zabezpieczania miejsc retuszowanych. Wyrównuje różnice w połysku. Brzegi miejsca lakierowanego są niewidoczne. Można stosować na drewno, tworzywa sztuczne i metal. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Dobra odporność na działanie czynników mechanicznych i chemicznych.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 336 300	Lakier zabezpieczający retusz – szorstkomatowy	150 lub 400 ml
Ko 337 300	Lakier zabezpieczający retusz – matowy	150 lub 400 ml
Ko 338 300	Lakier zabezpieczający retusz – półmatowy	150 lub 400 ml
Ko 339 300	Lakier zabezpieczający retusz – półbłyszczący	150 lub 400 ml
Ko 340 300	Lakier zabezpieczający retusz – błyszczący	150 lub 400 ml

Ko 342 – 347 Lakier akrylowy bezbarwny

Bezbarwny lakier na bazie akrylu do powierzchni z drewna, tworzyw sztucznych i metalu. Odporny na negatywne działanie czynników atmosferycznych. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 342 300	Lakier akrylowy bezbarwny – szorstkomatowy	150 lub 400 ml
Ko 343 300	Lakier akrylowy bezbarwny – matowy	150 lub 400 ml
Ko 344 300	Lakier akrylowy bezbarwny – półmatowy	150 lub 400 ml
Ko 345 300	Lakier akrylowy bezbarwny – półbłyszczący	150 lub 400 ml
Ko 346 300	Lakier akrylowy bezbarwny – błyszczący	150 lub 400 ml
Ko 347 300	Lakier akrylowy bezbarwny – wysoki połysk	150 lub 400 ml

Ko 360 100 Lakier akrylowy bezbarwny z formułą zapobiegającą rozmiękaniu uszczelek


Bezbarwny lakier na bazie akrylu do profili okiennych i drzwi z drewna pokrytego lakierami kryjącymi oraz stolarki okiennej z PCW. Zawiera dodatkowe komponenty zapobiegające rozmiękaniu uszczelek w stolarnie otworowej. Odporny na negatywne działanie czynników atmosferycznych. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 360 100	Lakier akrylowy bezbarwny	400 ml

Ko A342 – A346 Lakier akrylowy bezbarwny AQUA

Lakier na bazie wody do lakierowania małych powierzchni oraz do zabezpieczania miejsc retuszowanych. Wyrównuje różnice w połysku. Brzegi miejsca lakierowanego są niewidoczne. Nie wydzielą zapachu. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko A34200	Lakier akrylowy bezbarwny AQUA – szorstkomatowy	150 lub 400 ml
Ko A34300	Lakier akrylowy bezbarwny AQUA – matowy	150 lub 400 ml
Ko A34400	Lakier akrylowy bezbarwny AQUA – półmatowy	150 lub 400 ml
Ko A34500	Lakier akrylowy bezbarwny AQUA – półbłyszczący	150 lub 400 ml
Ko A34600	Lakier akrylowy bezbarwny AQUA – błyszczący	150 lub 400 ml

Ko 353 Lakier bezbarwny SUPER wysoki połysk

Bezbarwny lakier do stosowania na małych powierzchniach typu: ramki, uchwyty, profile, fronty meblowe itp. Szczególnie zalecany do lakierowania drewnianych elementów instrumentów muzycznych oraz drewnianych elementów kokpitów samochodowych. Dodatek „Pro Silikon” zapewnia utworzenie jednolitej powłoki lakierowej. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 353 000	Lakier bezbarwny SUPER wysoki połysk	400 ml

Ko 372 Lakier akrylowy kryjący

Szybkoschnący lakier kryjący na bazie akrylu. Do barwnego lakierowania powierzchni z drewna, płyt, tworzyw sztucznych i metalu (rysunek słojów nie jest widoczny). Bardzo dobra odporność na negatywne działanie czynników atmosferycznych. Znakomita przyczepność do podłoża. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 372 ...	Lakier akrylowy kryjący – kolory standardowe wg karty kolorów	150 lub 400 ml
Ko 372 ...	Lakier akrylowy kryjący – kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	150 lub 400 ml

Ko 372 Srebrny lakier metaliczny

Szybkoschnący, srebrny lakier metaliczny na bazie akrylu. Do lakierowania naprawianych powierzchni z drewna, tworzyw sztucznych i metalu. Intensywne krycie powierzchni. Stosować po uprzednim nałożeniu lakieru podkładowego Ko 372 500.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 372 500	Lakier podkładowy nr 6000 01	150 ml
Ko 372 500	Odcienie srebra — 601 01, 602 01, 603 01, 604 01, 605 01, 606 01	6 x 150 ml
Ko 372 600	Zestaw 6 odcieni srebra i lakier podkładowy	6 x 150 ml i 1 x 150 ml

Ko 373 Lakier akrylowy półkryjący

Szybkoschnący lakier półkryjący na bazie akrylu. Do wyrównywania różnic kolorystycznych na powierzchniach z drewna, tworzyw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych (rysunek słoików zostaje lekko widoczny). Bardzo dobra odporność na negatywne działanie czynników atmosferycznych. Znakomita przyczepność do podłoża. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 373 000	Lakier akrylowy półkryjący — kolory standardowe wg karty kolorów	150 lub 400 ml
Ko 373 000	Lakier akrylowy półkryjący — kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	150 lub 400 ml

Ko 374 Lakier do PCW

Lakier specjalistyczny do barwienia elementów z tworzyw sztucznych. Do zastosowań m.in. w stolarni otworowej z PCW. Dostępny w najbardziej popularnych kolorach folii Renolit, Cova, Hornschuch, LG.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 374 246	Lakier do PCW	400 ml

Ko 348 000 / Ko 370 900 Lakiery strukturalne

Bezbarwny lakier akrylowy do odtwarzania chropowatej struktury na laminatach, blatach roboczych i innych powierzchniach z tworzyw sztucznych. Do stosowania miejscowego po retuszu woskami lub na dużych powierzchniach w celu utworzenia struktury.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 348 000-810916	Lakier strukturalny — półbłyszczący	400 ml
Ko 370 900-112403	Lakier strukturalny — matowy	400 ml

Ko 999 997 Gaz do puszek aeroszolowych

Dodatkowy gaz do puszek aeroszolowych firmy König. Do stosowania w sytuacji, gdy w puszcze pozostaje lakier lub farba bez gazu.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 999 997	Gaz do puszek aeroszolowych	400 ml

Ko 352 Lakier akrylowy bezbarwny z efektem perły

Bezbarwny lakier na bazie akrylu z efektem perlism. Można stosować na dużych powierzchniach w celu nadania efektu perlismego oraz punktowo w miejscu retuszu. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 352 000	Lakier akrylowy bezbarwny z efektem perły	400 ml

Ko 372-1121 11 Lakier akrylowy z efektem aluminium

Lakier na bazie akrylu z efektem aluminium. Można stosować na dużych powierzchniach w celu odnowienia powierzchni aluminiowej oraz punktowo w miejscu retuszu. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 372-1121 11	Lakier akrylowy bezbarwny z efektem aluminium – aeroszol	400 ml

» Notatki

Ko 613 339 Zestaw naprawczy OTTIMO – MEBLE

Zestaw wosków miękkich i twardych w odcieniach drewna oraz kolory podstawowe – biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty. Do retuszu uszkodzeń typu rysy, wgniecenia, ubytki, odpryski na powierzchniach mebli.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 613 339	• Ko 140 004 Woski miękkie (20 sztuk x 4 cm) • Ko 141 004 Woski twarde (20 sztuk x 4 cm) • 1 x Ko 161 500 Szpachelka do wosków • 1 x Ko 439 001 Przyrząd gazowy do topienia wosków • 1 x Ko 609 003 Włókno do matowania • 1 x Ko 609 006 Włókno do czyszczenia • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym matowym • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym półmatowym

Ko 613 343 Zestaw naprawczy OTTIMO – OKNA, DRZWI DREWNIANE, PARKIETY, SCHODY, BLATY

Zestaw wosków twardych PLUS w odcieniach drewna oraz kolory podstawowe (biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony i żółty). Do napraw profili okiennych z drewna, drzwi, podłóg drewnianych i drewnopodobnych, parkietów, listew przypodłgowych, parapetów, schodów drewnianych oraz mebli kuchennych i łazienkowych.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 613 343	• Ko 143 008 Wosk twardy PLUS (16 sztuk x 8 cm, odcienie drewna, biały i czarny) • Ko 143 004 Wosk twardy PLUS (4 sztuki x 4 cm, czerwony, żółty, zielony, niebieski) • Ko 143 008 Wosk twardy PLUS (1 sztuka x 8 cm, bezbarwny) • Ko 141 008 Wosk twardy (1 sztuka x 8 cm, bezbarwny) • 1 x Ko 161 500 Szpachelka do wosków • 1 x Ko 439 001 Przyrząd gazowy do topienia wosków • 1 x Ko 609 003 Włókno do matowania • 1 x Ko 609 006 Włókno do czyszczenia • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym matowym • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym półmatowym

Ko 613 655 Zestaw naprawczy OTTIMO – OKNA, DRZWI PCW

Zestaw wosków twardych PLUS w odcieniach folii Renolit do napraw uszkodzeń na profilach okiennych z PCW. Do retuszu uszkodzeń powstałych podczas produkcji, transportu lub montażu. Kolory wosków twardych PLUS można komponować indywidualnie według potrzeb.




Nr artykułu	Zawartość
Ko 613 655	• Ko 143 908 Wosk twardy PLUS (20 sztuk x 8 cm, odcienie folii Renolit – kolory do wyboru) • 1 x Ko 161 500 Szpachelka do wosków • 1 x Ko 439 001 Przyrząd do topienia wosku • 1 x Ko 609 003 Włókno do matowania • 1 x Ko 609 006 Włókno do czyszczenia • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym półbłyszczącym • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym półmatowym

► Zastosowanie zestawów



Naprawa z użyciem zestawu Ko 613 339.



Naprawa z użyciem zestawu Ko 613 655

Ko 603 001 Walizka serwisowa OTTIMO – WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Ko 603 002 Walizka serwisowa OTTIMO – WYPOSAŻENIE PROFESJONALNE

Drewniana walizka serwisowa z wyposażeniem podstawowym. Zawiera środki do napraw i retuszu ubytków, zarysowań, przetarć i wgnieceń na powierzchniach z drewna i tworzyw drewnopodobnych. Zawiera standardową paletę środków wypełniających, retuszujących, lakierów w aerozolu oraz narzędzi i środków pomocniczych. Znajduje zastosowanie w naprawach przyprodukcyjnych oraz montażowych i serwisowych.

Ko 603 001



+



↓

Ko 603 002

Nr artykułu

Zawartość

Ko 603 001

- 1 x **Ko 130 714** Wosk do rys, seria 714 • 1 x **Ko 140 73A** Wosk miękkie, seria 73A
- 1 x **Ko 140 73B** Wosk miękkie, seria 73B • 1 x **Ko 141 73A** Wosk twardy, seria 73A
- 1 x **Ko 141 73B** Wosk twardy, seria 73B • 1 x **Ko 144 500** Seria wosków pomocniczych
- 1 x **Ko 150 001** Szpachla REX-LITH DUO (kolory: drewno i biała)
- 1 x **Ko 205 112** Szytł retuszujący, seria 112 • 5 x **Ko 243 000** Pisak KANTEN-FIX PREMIUM (czarny oraz odcienie bieli i szarości) • 5 x **Ko 268 000** Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym (wysoki połysk, półbłyszczący, półmatowy, matowy, szorstkomatowy)
- 4 x **Ko 288 000** Korektor pędzelkowy z lakierem kryjącym (kolory podstawowe)
- 11 x **Ko 288 000** Korektor pędzelkowy z lakierem kryjącym (odcienie drewna)
- 1 x **Ko 337 300** Lakier zabezpieczający retusz, matowy 400 ml
- 1 x **Ko 338 300** Lakier zabezpieczający retusz, półmatowy 400 ml
- 1 x **Ko A34400** Lakier akrylowy bezbarwny AQUA, półmatowy 150 ml
- 1 x **Ko 161 500** Szpachelka do wosków • 10 x **Ko 162 000** Płytki do kształtowania mas szpachlowych
- 1 x **Ko 163 000** Przyrząd LACK-HOBEL • 1 x **Ko 165 000** Dłuto retuszujące
- 1 x **Ko 406 000** Cyklina • 1 x **Ko 407 000** Szczoteczka • 1 x **Ko 411 000** Gąbka MAGIC
- 1 x **Ko 413 000** Wełna stalowa 000 • 1 x **Ko 418 000** Korek do szlifowania MINI
- 1 x **Ko 419 000** Kłosek filcowy • 1 x **Ko 422 000** Zestaw ścierek trykotowych
- 1 x **Ko 430 001** Pędzelek z włosia kuny czerwonej • 2 x **Ko 430 002** Pędzelek z włosia kuny czerwonej
- 1 x **Ko 434 000** Lupa • 1 x **Ko 439 001** Przyrząd gazowy do topienia wosków
- 1 x **Ko 439 018** Gaz do przyrządu gazowego, 90 ml
- 1 x **Ko 439 440** Końcówka zakrzywiona à la Kobold (do przyrządu gazowego)
- 1 x **Ko 609 002** Zestaw papierów ściemych • 1 x **Ko 609 003** Włókno do matowania
- 1 x **Ko 603 095** Podstawka do mieszania kolorów • 1 x **Ko 641 120** Pojemnik do mieszania
- 1 x **Ko 710 000** Rozcieńczalnik NC, 150 ml • 1 x **Ko 711 000** Korektor-zmywacz, 150 ml
- 1 x **Ko 507 000** Preparat do intensywnego czyszczenia, 150 ml
- 1 x **Ko 542 000** MEBEL KUR, 150 ml • 1 x **Ko 543 000** MEBEL FRISCH, 150 ml

Zestaw produktów uzupełniających system walizki 603 001

- 1 x **Ko 143 720** Wosk twardy PLUS, seria 720 • 1 x **Ko 146 770** Wosk refleksujący, seria 770
- 1 x **Ko 147 771** Wosk twardy MATT, seria 771 • 1 x **Ko 149 775** Wypełniacz KERAMI-FILL®, seria 775
- 5 x **Ko 279 000** Korektor pędzelkowy z koncentratem barwiącym (niebieski, żółty, pomarańczowy, brązowy, czarny) • 1 x **Ko 161 149** Szpachelka do KERAMI-FILL®
- 7 x **Ko 412 000** Włókno ścieme MICRO (1800–12000) • 5 x **Ko 426 501** Ścieraczka tekstylna
- 1 x **Ko 655 500** Płyn do szlifowania, 150 ml • 1 x **Ko 503 500** Pasta polerska HIGH GLOSS REFRESHER, 150 ml

Ko 120 000 Walizka serwisowa OTTIMO – DEDYKOWANA

Walizka serwisowa z zawartością i kolorystyką dopasowaną do indywidualnych potrzeb Klienta. Propozycję doboru produktów przedstawia technolog w konsultacji z Klientem.



Nr artykułu

Zawartość

Ko 120 000

Indywidualny dobór produktów wg potrzeb Klienta

Ko 120 100 Walizka serwisowa OTTIMO – MEBLE

Zalecana do napraw uszkodzeń na powierzchniach mebli lakierowanych oraz mebli wykonanych z płyt meblowych lub tworzyw drewnopodobnych. Produkty zawarte w walizce pozwalają usunąć uszkodzenia typu ubytki, obicia, przetarcia, pęknięcia, wgnioty i zarysowania. Walizka zawiera środki wypełniające, retuszujące, środki w aerozolu oraz narzędzia i przyrządy pomocnicze.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 120 100	5 x Ko 243 Pisak KANTEN-FIX PREMIUM – wg kolorystyki Klienta 3 x Ko 210 Pisak COLOR – wg kolorystyki Klienta 1 x Ko 141 730 Wosk twardy, seria 730 1 x Ko 140 730 Wosk miękki, seria 730 1 x Ko 130 Wosk do rys (10 sztabek x 8 cm) – wg kolorystyki Klienta 1 x Ko 338 300 Lakier zabezpieczający retusz, półmatowy, 400 ml 1 x Ko 542 000 MEBEL KUR, 250 ml 1 x Ko 711 000 Korektor-zmywacz, 250 ml 1 x Ko 439 001 Przyrząd gazowy do topienia wosków 1 x Ko 439 006 Gaz do przyrządu Ko 439 001, 300 ml 1 x Ko 161 500 Szpachelka do wosków 1 x Ko 406 000 Cyklina 1 x Ko 163 900 Przyrząd LACK-HOBEL MINI 1 x Ko 609 003 Włókno do matowania 1 x Ko 609 006 Włókno do czyszczenia 1 x Ko 413 000 Wełna stalowa 000, 25 g 5 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa 1 x Ko 419 000 Kłosek filcowy 1 x Ko 407 000 Szczoteczka 1 x Ko 411 000 Gąbka MAGIC do matowania i polerowania 1 x ME 103 000 MDF SET Klej cyjanoakrylowy I-Loc + aktywator

Ko 120 101 Walizka serwisowa OTTIMO – PARKIETY, SCHODY, PANELE, LAMINATY

Walizka serwisowa do naprawy uszkodzeń na parkietach, panelach podłogowych i blatach roboczych. Zalecana do wszystkich powierzchni zarówno lakierowanych jak i wykonanych z tworzyw sztucznych. Pozwala usunąć uszkodzenia typu ubytki, obicia, przetarcia, pęknięcia, wgnioty i zarysowania. Walizka zawiera środki wypełniające, retuszujące, środki w aerozolu oraz narzędzia i przyrządy pomocnicze.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 120 101	5 x Ko 243 Pisak KANTEN-FIX PREMIUM – wg kolorystyki Klienta 3 x Ko 210 Pisak COLOR – wg kolorystyki Klienta 1 x Ko 143 730 Wosk twardy PLUS, seria 730 10 x Ko 130 Wosk do rys (10 sztabek x 8 cm) – wg kolorystyki Klienta 1 x Ko 344 300 Lakier akrylowy bezbarwny, półmatowy, 400 ml 1 x Ko 542 000 MEBEL KUR, 250 ml 1 x Ko 711 000 Korektor-zmywacz, 250 ml 1 x Ko 439 001 Przyrząd gazowy do topienia wosków 1 x Ko 439 006 Gaz do przyrządu Ko 439 001, 300 ml 1 x Ko 161 500 Szpachelka do wosków 1 x Ko 406 500 Cyklina MINI 1 x Ko 163 900 Przyrząd LACK-HOBEL MINI 1 x Ko 609 003 Włókno do matowania 1 x Ko 609 006 Włókno do czyszczenia 1 x Ko 413 000 Wełna stalowa 000, 25 g 5 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa 1 x Ko 419 000 Kłosek filcowy 1 x Ko 407 000 Szczoteczka 1 x Ko 165 000 Dłuto retuszujące 1 x Ko 411 000 Gąbka MAGIC do matowania i polerowania

Ko 120 102 Walizka serwisowa OTTIMO – STOLARKA OTWOROWA Z DREWNA LAKIEROWANEGO

Walizka serwisowa do napraw uszkodzeń na profilach stolarki otworowej wykonanych z drewna lakierowanego. Do usuwania uszkodzeń typu ubytki, obicia, przetarcia, pęknięcia, wgnioty i zarysowania. Walizka zawiera środki wypełniające, retuszujące, środki w aerozolu oraz narzędzia i przyrządy pomocnicze. Przeznaczona dla producentów okien i drzwi oraz montażystów i serwisantów.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 120 102	5 x Ko 243 Pisak KANTEN-FIX PREMIUM – wg kolorystyki Klienta 3 x Ko 210 Pisak COLOR – wg kolorystyki Klienta 10 x Ko 143 Wosk twardy PLUS (10 sztabek x 8 cm) – wg kolorystyki Klienta 10 x Ko 130 Wosk do rys (10 sztabek x 8 cm) – wg kolorystyki Klienta 1 x Ko 344 300 Lakier akrylowy, półmatowy, 400 ml 1 x Ko 542 000 MEBEL KUR, 250 ml 1 x Ko 439 001 Przyrząd gazowy do topienia wosków 1 x Ko 439 006 Gaz do przyrządu Ko 439 001, 300 ml 1 x Ko 161 500 Szpachelka do wosków 1 x Ko 406 500 Cyklina MINI 1 x Ko 163 900 Przyrząd LACK-HOBEL MINI 1 x Ko 609 003 Włókno do matowania 1 x Ko 609 006 Włókno do czyszczenia 1 x Ko 413 000 Wełna stalowa 000, 25 g 5 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa 1 x Ko 419 000 Kłosek filcowy 1 x Ko 407 000 Szczoteczka 1 x Ko 325 100 Preparat czyszczący OTTIMO PCV CLEANER 1 x Ko 165 000 Dłuto retuszujące

Ko 120 103 Walizka serwisowa OTTIMO – STOLARKA OTWOROWA Z PCW

Walizka serwisowa do napraw profili PCW. Do retuszu uszkodzeń typu ubytki, obicia, pęknięcia i zarysowania. Walizka zawiera środki wypełniające, retuszujące, środki w aerozolu oraz narzędzia i przyrządy pomocnicze. Przeznaczona dla producentów okien i drzwi z PCW oraz montażystów i serwisantów.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 120 103	• 5 x Ko 243 Pisak Kanten-Fix PREMIUM – wg kolorystyki Klienta • 3 x Ko 210 Pisak COLOR – wg kolorystyki Klienta • 10 x Ko 143 Wosk twardy PLUS (10 sztuk x 8 cm) – wg kolorystyki Klienta • 10 x Ko 130 Wosk do rys (10 sztuk x 8 cm) – wg kolorystyki Klienta • 1 x Ko 344 300 Lakier akrylowy, półmatowy, 400 ml • 1 x Ko 711 000 Korektor-zmywacz, 250 ml • 1 x Ko 439 001 Przyrząd gazowy do topienia wosków • 1 x Ko 439 006 Gaz do przyrządu Ko 439 001, 300 ml • 1 x Ko 161 500 Szpachelka do wosków • 1 x Ko 406 500 Cyklina MINI • 1 x Ko 163 900 Przyrząd LACK-HOBEL MINI • 1 x Ko 609 003 Włókno do matowania • 1 x Ko 609 006 Włókno do czyszczenia • 1 x Ko 413 000 Wełna stalowa 000, 25 g • 5 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa • 1 x Ko 419 000 Kłosek filcowy • 1 x Ko 407 000 Szczoteczka • 1 x Ko 516 000 Ko 325 100 Preparat czyszczący OTTIMO PCV CLEANER • 1 x Ko 411 000 Gąbka MAGIC

Ko 120 104 Walizka serwisowa OTTIMO – POWIERZCHNIE OLEJOWANE

Walizka serwisowa do napraw powierzchni drewnianych woskowanych i olejowanych. Do retuszu uszkodzeń typu ubytki, obicia, przetarcia, pęknięcia, wgnioty i zarysowania. Walizka zawiera środki wypełniające, narzędzia, środki i przyrządy pomocnicze. Przeznaczona dla producentów oraz montażystów i serwisantów.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 120 104	• 1 x Ko 147 771 Wosk twary MATT, seria 771 • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym AQUA – 910000 supermatowy • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym AQUA – 610000 półbłyszczący • 1 x Ko 520 510 Olej retuszujący, 200 ml • 1 x Ko 439 001 Przyrząd gazowy do topienia wosków • 1 x Ko 439 006 Gaz do przyrządu Ko 439 001, 300 ml • 1 x Ko 161 500 Szpachelka do wosków • 3 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa • 1 x Ko 419 000 Kłosek filcowy • 1 x Ko 609 002 Zestaw papierów ściemych

Ko 120 105 Walizka serwisowa OTTIMO – WYSOKI POŁYSK

Walizka serwisowa do napraw powierzchni lakierowanych oraz powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych wykończonych na wysoki połysk. Pozwala usunąć uszkodzenia typu ubytki i obicia. Walizka zawiera lakier naprawczy UV, niezbędne narzędzia i środki pomocnicze. Przeznaczona jest dla producentów oraz montażystów i serwisantów.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 120 105	• 1 x Ko 403 071 Lampa UV • 1 x Ko 163 000 Przyrząd LACK-HOBEL • 1 x Ko 419 000 Kłosek filcowy • 1 x Ko 418 100 Korek z filcem do szlifowania • 1 x Ko 165 000 Dłuto retuszujące • 1 x Ko 165 100 Przyrząd do modelowania H3S • 1 x Ko 165 200 Przyrząd do modelowania 116/0 • 1 x Ko 165 400 Przyrząd do modelowania 280/3 • 1 x Ko 641 120 Pojemnik do mieszania • 3 x Ko 295 000 Pipeta • 1 x Ko 655 000 Płyn do szlifowania, 150 ml • 1 x Ko 423 000 Ściereczka z mikrofibry • 10 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa • 5 x Ko 162 000 Płytki retuszujące • 1 x Ko 434 000 Lupa • 3 x Ko 415 040 Papier ściemy 400 „na mokro” • 3 x Ko 415 060 Papier ściemy 600 „na mokro” • 3 x Ko 415 080 Papier ściemy 800 „na mokro” • 3 x Ko 415 100 Papier ściemy 1.000 „na mokro” • 3 x Ko 415 120 Papier ściemy 1.200 „na mokro” • 1 x Ko 404 504 Lakier naprawczy UV, 20 ml

Ko 657 700 Zestaw naprawczy OTTIMO – BIAŁE PCW

Zestaw do naprawy uszkodzeń na białych profilach PCW stosowanych do produkcji stolarki otworowej. Do usuwania płytkich rys i przetarć.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 657 700	1 x Ko 206 000 Szyft do znakowania 1 x Ko 406 500 Cyklina MINI 12 x Ko 412 000 Włókno ścieme MICRO 1 x Ko 418 100 Korek z filcem do szlifowania 5 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa 5 x Ko 426 501 Ściereczka tekstylna 1 x Ko 655 500 Płyn do szlifowania, 250 ml 1 x Ko 655 600 Pasta polerska drobnoziarnista, 150 ml 5 x Ko 415 000 Papier ściemy „na mokro” (280 / 400 / 600 / 800 / 1.000)

Ko 640 700 / Ko 641 020 Zestaw naprawczy OTTIMO – POLIESTER

Zestaw do naprawy uszkodzeń na powierzchniach z poliestru. Do usuwania rys, pęknięć oraz drobnych ubytków.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 640 700	1 x Ko 641 000 Lakier poliestrowy, 100 ml 1 x Ko 170 001 Utwardzacz, 10 g 1 x Ko 163 000 Przyrząd LACK-HOBEL 5 x Ko 641 120 Pojemnik do mieszania 10 x Ko 641 220 Szpatułka do mieszania 1 x Ko 215 000 Koncentrat barwiący, czarny, 28 ml 1 x Ko 406 000 Cyklina 1 x Ko 165 000 Dłuto retuszujące 21 x Ko 412 000 Włókno ścieme MICRO 3 x Ko 415 000 Papier ściemy „na mokro” (800 / 1.000 / 1.200) 1 x Ko 418 000 Korek do szlifowania MINI 1 x Ko 419 000 Kłosek filcowy 3 x Ko 426 501 Ściereczka tekstylna 1 x Ko 655 500 Płyn do szlifowania, 250 ml 1 x Ko 655 600 Pasta polerska drobnoziarnista, 150 ml
Ko 641 020	1 x Ko 641 000 Lakier poliestrowy, 100 ml 1 x Ko 170 001 Utwardzacz, 10 g 20 x Ko 141 220 Szpatułka 10 x Ko 641 120 Pojemnik do mieszania

Ko 658 700 Zestaw naprawczy OTTIMO – SZKŁO AKRYLOWE / PLEXI

Zestaw do naprawy uszkodzeń na produktach wykonanych ze szkła akrylowego. Do usuwania płytkich rys, przetarć i zmatowień. Poprawia i odświeża wizualną przejrzystość.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 658 700	1 x Ko 655 600 Pasta polerska drobnoziarnista, 150 ml 1 x Ko 655 500 Płyn do szlifowania, 250 ml 7 x Ko 412 000 Włókno ścieme MICRO 4 x Ko 415 000 Papier ściemy „na mokro” (500 / 800 / 1.000 / 1.200) 1 x Ko 418 100 Korek z filcem do szlifowania 1 x Ko 419 000 Kłosek filcowy 1 x Ko 426 501 Zestaw ściereczek tekstylnych 10 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa

Ko 608 149 Walizka serwisowa OTTIMO – PŁYTKI, LAMINATY, GLAZURA, KAMIEŃ

Zestaw produktów i przyrządów do naprawy uszkodzeń na płytkach podłogowych, płytkach ściennych, terakocie, ceramice, glazurze i betonie. Zawiera wypełniacz Kerami-Fill® o bardzo wysokiej wytrzymałości termicznej i mechanicznej.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 608 149	- Ko 149 775 Wypełniacz KERAMI-FILL®, seria 775 (20 sztuk x 4 cm) - Ko 141 008 Wosk twardy PLUS, bezbarwny 900 (2 sztuki x 8 cm) 1 x Ko 161 149 Szpachelka do KERAMI-FILL® 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym, matowy 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym, wysoki połysk 3 x Ko 288 000 Korektor pędzelkowy z lakierem kryjącym, wysoki połysk (3 odcienie bieli) 1 x Ko 411 000 Gąbka MAGIC do matowania i polerowania 4 x Ko 414 000 Papier ściemy „na sucho” 1 x Ko 418 000 Korek do szlifowania MINI 1 x Ko 422 000 Zestaw ściereczek trykotowych 1 x Ko 439 001 Przyrząd gazowy do topienia wosków z dodatkową końcówką niestandardową Ko 439 440 1 x Ko 439 018 Gaz do przyrządu Ko 439 001 1 x Ko 710 000 Rozcieńczalnik NC, 150 ml 1 x Ko 608 999 Film szkoleniowy na DVD

Ko 120 106 Walizka serwisowa OTTIMO – PŁYTKI, LAMINATY, GLAZURA, KAMIEŃ

Zestaw produktów i przyrządów do naprawy uszkodzeń na płytkach podłogowych, płytkach ściennych, terakocie, ceramice, glazurze i betonie. Zawiera wypełniacz Kerami-Fill® o bardzo wysokiej wytrzymałości termicznej i mechanicznej.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 120 106	• Ko 149 775 Wypełniacz KERAMI-FILL®, seria 775 (20 sztabek x 4 cm) • Ko 141 008 Wosk twardy PLUS, bezbarwny 900 (2 sztabki x 8 cm) • 1 x Ko 161 149 Szpachelka do KERAMI-FILL® • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym, wysoki połysk • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym, matowy • 1 x Ko 623 149 DUO 2-K Zestaw lakierów zabezpieczających • 1 x Ko 439 001 Przyrząd gazowy do topienia wosków • 1 x Ko 439 006 Gaz do przyrządu Ko 439 001 • 1 x Ko 710 000 Rozcieńczalnik NC, 250 ml • 1 x Ko 418 100 Korek z filcem do szlifowania • 5 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa • 3 x Ko 414 000 Papier ścierny „na sucho”

Ko 623 149 DUO 2-K Zestaw lakierów zabezpieczających

Do punktowego retuszu i zabezpieczenia powierzchni retuszowanej wypełniaczem KERAMI-FILL® np. płytki ceramiczne (stopień połysku od matowego do wysokiego połysku), kamień naturalny i sztuczny oraz beton.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 623 149	• 1 x Lakier bezbarwny DUO-2K błyszczący, 28 ml • 1 x Lakier bezbarwny DUO-2K matowy, 28 ml • Utwardzacz DUO 2-K, 6 ml • 3 x Pipeta • 2 x Pojemnik do mieszania • 3 x Ściereczka trykotowa

Ko 403 000 Walizka serwisowa OTTIMO – GRANIT, MARMUR, BLATY KUCHENNE, PARAPETY, PŁYTKI KAMIENNE

Walizka do naprawy uszkodzeń na produktach wykonanych z kamienia. Do retuszu uszkodzeń typu ubytki, wyszczerbienia, pęknięcia, szczeliny, rysy. Walizka zawiera gamę środków wypełniających, niezbędne narzędzia i przyrządy pomocnicze. Przeznaczona do prac retuszarskich podczas produkcji oraz dla montażystów i serwisantów.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 403 000	MODUŁ BAZOWY: • 15 x Ko 403 030 Końcówka do wypełniaczy • 1 x Ko 403 031 Aplikator metalowy • 1 x Ko 403 032 Płytki z maty do polerowania • 10 x Ko 403 033 Płytki plastikowe • 1 x Ko 403 034 Przyrząd usuwający nadmiar wypełniacza • 1 x Ko 403 036 Szyft retuszarski czarny • 1 x Ko 403 037 Kłosek polerski • 5 x Ko 403 038 Ściereczka trykotowa A5 • 1 x Ko 403 039 Pasta do polerowania • 1 x Ko 403 040 Pojemnik do mieszania • 1 x Ko 403 041 Środek czyszczący 150 ml • 1 x Ko 403 042 Włókno do szlifowania 2.400 • 1 x Ko 403 043 Włókno do szlifowania 3.200 • 1 x Ko 403 044 Włókno do szlifowania 4.000 • 1 x Ko 403 045 Szczoteczka • 1 x Ko 403 050 Lampa UV MODUŁ 1: • 1 x Ko 403 004 Wypełniacz bezbarwny, płynny, 3 ml • 1 x Ko 403 005 Wypełniacz bezbarwny, żelowy, 3 ml • 1 x Ko 403 006 Wypełniacz biały, 3 ml • 1 x Ko 403 007 Wypełniacz marmurowy, 3 ml • 1 x Ko 403 013 Wypełniacz czarny, 3 ml MODUŁ 2: • 1 x Ko 403 008 Wypełniacz zielony, 3 ml • 1 x Ko 403 009 Wypełniacz żółty, 3 ml • 1 x Ko 403 010 Wypełniacz niebieski, 3 ml • 1 x Ko 403 011 Wypełniacz czerwony, 3 ml • 1 x Ko 403 012 Wypełniacz beżowy, 3 ml MODUŁ 3: • 1 x Ko 403 020 Granulat bezbarwny, drobnoziarnisty • 1 x Ko 403 021 Granulat czarny • 1 x Ko 403 022 Granulat biały, drobnoziarnisty • 1 x Ko 403 023 Granulat bezbarwny, gruboziarnisty • 1 x Ko 403 024 Granulat czarny, gruboziarnisty • 1 x Ko 403 025 Granulat biały, gruboziarnisty MODUŁ 4: • 1 x Ko 403 014 Granulat błyszczący, srebrny • Ko 403 015 Granulat błyszczący, złoty MODUŁ 5: • 1 x Ko 403 049 Diamentowe wiertło w zestawie z produktami pomocniczymi

VX 101 Zestaw OTTIMO Professional Furniture Polishing 1

Zestaw do mechanicznego polerowania powierzchni mebli o wysokim połysku, pokrytych lakierami akrylowymi, poliuretanowymi lub wykończonych poliestrem. Do usuwania płytkich rys, przetarć, hologramów i miejsc które uległy zmatowieniu.



Nr artykułu	Zawartość
VX 101	1 x VX 204 FC Pasta ścierna ABRASIVE 204 FC, 300 ml 1 x VX 250 C Pasta polerska FINISH 250 C, 300 ml 1 x VX 920-133 Futerko poleskie OTTIMO, 133/16 mm 1 x VX 939-130 Gąbka polerska OTTIMO, 130/25 mm 1 x VX 1400 Ściereczka bezszwowa z mikrofibry 1 x VX 830-123 Talerz mocujący do polerki obrotowej, 123 mm 1 x VX 3203 Rękawiczki bawełniane białe 10 x VX 032-2500 Płatki ścieme P2500, 32 mm

VX 102 Zestaw OTTIMO Professional Furniture Polishing 2

Zestaw do mechanicznego polerowania powierzchni mebli o wysokim połysku, pokrytych lakierami akrylowymi, poliuretanowymi lub wykończonych poliestrem. Do usuwania płytkich rys, przetarć, hologramów i miejsc które uległy zmatowieniu.



Nr artykułu	Zawartość
VX 102	2 x VX 204 FC Pasta ścierna ABRASIVE 204 FC, 300 ml 1 x VX 250 C Pasta polerska FINISH 250 C, 300 ml 1 x VX 920-133 Futerko poleskie OTTIMO, 133/16 mm 1 x VX 939-130 Gąbka polerska OTTIMO, 130/25 mm 2 x VX 1400 Ściereczka bezszwowa z mikrofibry 1 x VX 830-123 Talerz mocujący do polerki obrotowej, 123 mm 2 x VX 3203 Rękawiczki bawełniane białe 20 x VX 032-2500 Płatki ścieme P2500, 32 mm FE 184 Szczoteczka OTTIMO 1 x VX 1089 Kredka czarna do zaznaczania uszkodzeń 1 x VX 1080 Kredka biała do zaznaczania uszkodzeń

VX 204 FC Pasta polerska OTTIMO ABRASIVE 204 FC

Pasta ścierna o szerokim zakresie zastosowania, zawierająca komponenty o różnej ziarnistości, wzbogacona tlenkiem aluminium. Do usuwania rys i nierówności z powłok lakierowych o wysokim stopniu połysku. Do polerowania mechanicznego przed zastosowaniem pasty OTTIMO FINISH.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 204 FC	OTTIMO ABRASIVE 204 FC – P1500	1 L

VX 250 C Pasta polerska OTTIMO FINISH 250 C

Pasta polerska o zwiększonym udziale frakcji mikro ziarnistej dająca efekt tzw. szklatego połysku. Nie zawiera komponentów wypełniających typu wosk lub silikon. Usuwa smugi po polerowaniu oraz hologramy powstałe w trakcie polerowania pastą ścierną. Do polerowania mechanicznego.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 250 C	OTTIMO FINISH 250 C	1 L

VX 204 XC Pasta polerska OTTIMO ABRASIVE 204 XC

Pasta ścierna o szerokim zakresie zastosowania, zawierająca komponenty o różnej ziarnistości, wzbogacona tlenkiem aluminium. Do usuwania rys i nierówności z powłok lakierych o wysokim stopniu połysku. Do polerowania mechanicznego przed zastosowaniem pasty OTTIMO FINISH.



Stopień ścierności 10/10



Stopień połysku 5/10



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 204 XC	OTTIMO ABRASIVE 204 XC — P1200	1 L

VX 1080 / VX 1089 Kredka do znakowania uszkodzeń

Kredka do zaznaczania rys i błędów lakierniczych na kolorach jasnych / ciemnych. Łatwa do usunięcia, nie powoduje zarysowań na lakierach.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 1080	Kredka do znakowania uszkodzeń, biała	1 sztuka
VX 1089	Kredka do znakowania uszkodzeń, czarna	1 sztuka

VX 3203 / VX 2024 Rękawiczki do prac polerskich

Wysokiej jakości rękawiczki do stosowania podczas prac polerskich.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 3203	Rękawiczki bawełniane, białe	1 para
VX 2024	Rękawiczki perlonowe, białe	1 para

VX 1400 Ściereczka z mikrofibry

Bezszywowa ściereczka wykonana z wysokogatunkowej mikrofibry o dużej gęstości włókna i dużej chłonności pyłu. Przeznaczona do czyszczenia pozostałości pasty z powierzchni polerowanych. Ściereczka wielorazowego użytku — można pracować w temperaturze 60°C.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 1400	Ściereczka z mikrofibry	1 sztuka

Ko 658 500 Zestaw naprawczy OTTIMO – WYSOKI POŁYSK, RETUSZ

Do maszynowego i ręcznego szlifowania oraz polerowania powierzchni lakierowanych na wysoki połysk w celu usunięcia drobnych rys, hologramów i miejsc które uległy zmatowieniu. System przeznaczony do powierzchni powlekanych poliestrem, lakierami poliuretanowymi i akrylowymi, do pleksy, metalu, powierzchni malowanych proszkowo, twardego PCW oraz kamienia naturalnego.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 658 500	1 x Ko 521 000 Pasta polerska GRUND-POLISH 1 x Ko 521 100 Pasta polerska wykończeniowa HIGH-END-POLISH 1 x Ko 655 500 Płyn do szlifowania 2 x Ko 658 510 Futerko jagnięce do talerza polerskiego, duże 2 x Ko 658 511 Gąbka do talerza polerskiego, duża 2 x Ko 419 000 Kłosek filcowy do szlifowania 1 x Ko 658 506 Dysk polerski, duży 1 x Ko 658 507 Adapter do mocowania papieru ściemnego na talerzu, duży 1 x Ko 658 502 Dysk polerski, mały 1 x Ko 658 503 Adapter do mocowania płatk ściemnego na talerzu, mały 5 x Ko 658 509 Papier ściemy, różowy K2000 5 x Ko 658 508 Papier ściemy K1500, żółty 1 x Ko 658 501 Uchwyt do talerza polerskiego 10 x Ko 658 505 Płatek ściemy K2800 fioletowy 10 x Ko 658 504 Płatek ściemy K2000 szary

Ko 655 600 / Ko 655 700 / Ko 655 500 Środki do polerowania

Pasty polerskie „drobnoziarnista” i „gruboziarnista” do polerowania i usuwania płytkich rys i przetarć na powierzchniach o wysokim połysku. Przed zastosowaniem past polerskich powierzchnię należy wyszlifować Płynem do szlifowania powierzchni o wysokim połysku Ko 655 500.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 655 600	Pasta polerska „drobnoziarnista”	250 ml
Ko 655 700	Pasta polerska „gruboziarnista”	250 ml
Ko 655 500	Płyn do szlifowania powierzchni o wysokim połysku	250 ml

VX 920 133 16 Futerko polerskie OTTIMO 133/16 mm

Pad polerski wykonany z najwyższej jakości futra jagnięcego. Stosuje się je do pierwszego etapu polerowania powłoki lakierowej w systemie OTTIMO.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 920 133 16	Futerko polerskie OTTIMO	1 sztuka

VX 939 130 25 Gąbka polerska OTTIMO SANDWICH 130/25 mm

Gąbka polerska typu sandwich wykonana z kilku warstw tworzywa sztucznego o otwartych komórkach. Otwarta struktura spienionego materiału pozwala na szybkie ochładzanie powierzchni nagrzewającej się pod wpływem ruchu obrotowego polerki. Budowa gąbki pozwala na dłuższe zachowanie plastyczności tworzywa z jakiego jest wykonana, w stosunku do gąbek wykonanych z materiału o strukturze zamkniętej.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 939 130 25	Gąbka polerska OTTIMO SANDWICH 130/25 mm	1 sztuka

VX 944 135 313W Gąbka polerska OTTIMO POMARAŃCZOWA

Gąbka polerska przeznaczona do pracy na powierzchniach o wysokim połysku. Dedykowana do pracy z pastą polerską OTTIMO ABRASIVE 204 XC lub pastą polerską OTTIMO FINISH 207 C. Karbowana budowa zapewnia zwiększone chłodzenie powierzchni roboczej, co zapobiega przegrzaniu warstwy lakieru.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 944 134 313W	Gąbka polerska OTTIMO POMARAŃCZOWA	1 sztuka

VX 944 150 613W Gąbka polerska OTTIMO CZARNA

Gąbka polerska miękka, przeznaczona do pracy na powierzchniach o wysokim połysku, szczególnie dedykowana do lakierów o mniejszym stopniu twardości w połączeniu z pastą polerską OTTIMO FINISH 207 C lub OTTIMO FINISH 255. Karbowana budowa zapewnia zwiększone chłodzenie powierzchni roboczej, co zapobiega przegrzaniu warstwy lakieru.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX944 150 613W	Gąbka polerska OTTIMO CZARNA	1 sztuka

VX 830 123 Dysk na rzep 123 mm, do polerki obrotowej


Dysk przystosowany do systemu mocowania futerek i gąbek polerskich OTTIMO na rzep. Mocowanie rzepa na piance poliuretanowej, amortyzującej zbyt mocny docisk maszyny polerskiej. Dysk przeznaczony do wszystkich typów polerek mechanicznych, obrotowych z gwintem głowicy 14 mm.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 830 123	Dysk na rzep 123 mm, do polerki obrotowej	1 sztuka

VX7 1500 Płatki ściernie ABRAX P1500 / VX7 2000 Płatki ściernie ABRAX P2000

Trzy calowe, wysokogatunkowe płatki ściernie o ziarnistości P1500 lub P2000 z systemem „na rzep”. Do niwelowania zarysowań i innych niedoskonałości lakieru przed procesem polerowania powierzchni.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX7 1500	Płatki ściernie ABRAX P1500, 75 mm	25 sztuk
VX7 2000	Płatki ściernie ABRAX P2000, 75 mm	25 sztuk

VX 32 P2500 Płatki ściernie ABRAX P2500 / VX 32 P3000 Płatki ściernie ABRAX P3000

Wysokogatunkowe płatki ściernie o ziarnistości P2500 lub P3000 z systemem „na rzep”. Idealne rozwiązanie do usuwania drobnych rys lub błędów lakierniczych.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 32 P2500	Płatki ściernie ABRAX P2500, 32 mm	20 sztuk
VX 32 P3000	Płatki ściernie ABRAX P3000, 32 mm	20 sztuk

VX 100 A 15 NV 1 Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna, 1"

Szlifierka oscylacyjna zasilana sprężonym powietrzem o maksymalnej prędkości 7 500 rpm/min, maksymalna wielkość płatków ściernych 32 mm, ciśnienie robocze 0,8-1,4 bar, zużycie powietrza 17 l/min, długość 187 mm, waga 650 gram.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 100 A 15 NV 1	Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna, 1"	1 sztuka

VX 300 F 25 NV 2 Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna, 3"

Szlifierka oscylacyjna zasilana sprężonym powietrzem o maksymalnej prędkości 12 000 rpm/min, maksymalna wielkość płatków ściernych 75 mm, ciśnienie robocze 90 psi, zużycie powietrza 0,27 m³/min, długość 160 mm, waga 690 g.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 300 F 25 NV 2	Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna, 3"	1 sztuka

VX 14 2 150 Polerka obrotowa

Polerka obrotowa o zmiennej prędkości z wysokim momentem obrotowym. Dane techniczne: max. średnica tarczy 150 mm, max. Ø gąbki polerskiej 200 mm, prędkość obrotowa biegu jałowego 380-2100 /min, moc pobierana 1400 Wat, moc oddawana 880 Wat, wymiary (LxH) 402x117 mm, waga 2,3 kg, moc 1400,00 W, regulacja obrotów, średnica tarczy 160,00 mm, gwint narzędziowy M14.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 14 2 150	Polerka obrotowa	1 sztuka


Adapter do mocowania płatków ściernych „na rzep”.

[illegible]

►► Notatki

Ko 161 500 Szpachelka do wosków


Przyrząd do prac retuszerskich woskami wypełniającymi, do nakładania wosków i usuwania nadmiaru z powierzchni naprawianej. Wewnątrz szpachelki znajdują się włókna do czyszczenia i matowania.



Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 161 500	Szpachelka do wosków z wkładką do czyszczenia	11,5 cm x 4 cm

Ko 161 149 Szpachelka do wypełniaczy KERAMI-FILL®

Przyrząd do prac retuszerskich wypełniaczem Kerami-Fill®. Wewnątrz szpachelki znajdują się włókna do czyszczenia i matowania.



Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 161 149	Szpachelka do wosków z wkładką do czyszczenia	11,5 cm x 4 cm

Ko 162 000 Płytki retuszerska

Elastyczna, przezroczysta folia do przygotowywania i mieszania komponentów szpachli REX-LITH. Niezbędna przy naprawie uszkodzeń na krawędziach.



Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 162 000	Płytki retuszerska	8,9 cm x 6 cm

Ko 162 001 Płytki do aplikacji mas szpachlowych


Elastyczna płytka wykorzystywana w procesie przygotowywania i aplikacji wszystkich rodzajów szpachli firmy OTTIMO.



Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 162 001	Płytki do aplikacji mas szpachlowych	7 cm x 5 cm

Ko 163 000 Przyrząd LACK-HOBEL

Przyrząd do precyzyjnego zbierania nadmiaru wszystkich twardych wypełniaczy firmy OTTIMO. Nie uszkadza i nie rysuje powierzchni. Do usuwania wad na powierzchniach naprawianych typu zacieki lakiernicze, zalakierowane zabrudzenia, nadmiar kleju itp. Przyrząd zawiera dwustronną, ostrzoną laserowo, wymienną płytkę ścinającą wykonaną z wysokiej jakości materiału.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 163 000	Przyrząd LACK-HOBEL	1 sztuka
Ko 163 002	Wymienna płytką ścinająca (twardość stali – Rockwell 63 – 65 HRC)	1 sztuka

Ko 163 900 Przyrząd LACK-HOBEL MINI

Przyrząd do precyzyjnego zbierania nadmiaru wszystkich twardych wypełniaczy firmy OTTIMO. Nie uszkadza i nie rysuje powierzchni. Przyrząd zawiera ostrzoną laserowo płytkę ścinającą wykonaną z wysokiej jakości materiału.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 163 900	Przyrząd LACK-HOBEL MINI	1 sztuka

Ko 165 000 Dłuto retuszerskie


Półokrągłe dłuto do kształtowania i przygotowywania powierzchni i krawędzi miejsca naprawianego oraz do usuwania wgniotów i rys poprzecznych na powierzchniach drewnianych.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 165 000	Dłuto retuszerskie	1 sztuka

Ko 165 Przyrządy do modelowania

Przyrządy do modelowania środków wypełniających firmy OTTIMO oraz do przygotowywania powierzchni uszkodzonej przed rozpoczęciem naprawy.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 165 100	Przyrząd metalowy H3 S	1 sztuka
Ko 165 200	Przyrząd metalowy 116/0	1 sztuka
Ko 165 300	Przyrząd metalowy 120/S3	1 sztuka
Ko 165 400	Przyrząd metalowy 280/3	1 sztuka

Ko EB 3212 Głowica rozpylająca

Ko 399 100 Uchwyt do aerozoli


Wymienna głowica rozpylająca oraz uchwyt umożliwiający równomierny nacisk na głowicę aerozolu. Równomierny nacisk na głowicę umożliwia precyzyjne nakładanie środków w aerozolu.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko EB 3212	Głowica rozpylająca do aerozoli	1 sztuka
Ko 399 100	Uchwyt do aerozoli	1 sztuka

EB 2200-2889 Końcówki do pisaków retuszerskich


Końcówki wymienne do pisaków retuszerskich.



Nr artykułu	Opis
EB 2275	1. Końcówka do pisaka Color Ko 210
294 999	3. Końcówka do pisaka Kanten fix PREMIUM Ko 243, biała
EB 2889	4. Końcówka do korektora z pędzelkiem Ko 278-288
EB 2265	5. Końcówka do sztytu retuszerskiego Ko 205
EB 2301	6. Końcówka do pisaka LINER Ko 245

Ko 406 000 Cyklina / Ko 406 500 Cyklina MINI

Przyrząd retuszerski do usuwania pozostałości środków wypelniających oraz do ścinania naddatków z powierzchni naprawianych. Cyklina z utwardzonymi krawędziami ścinającymi, wykonana z wysokiej jakości stali.



Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 406 000	Cyklina	16 cm x 5 cm
Ko 406 500	Cyklina MINI	7,5 cm x 5 cm

Ko 407 000 Szczoteczka

Szczoteczka do usuwania środków wypelniających pozostałych w strukturze powierzchni naprawianej. Przydatna również do czyszczenia przyrządów np. płytki ścinającej przyrządu LACK-HOBEL. Wykonana z włosia sztucznego na brzegach oraz włosia miedzanego w linii środkowej.



Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 407 000	Szczoteczka	7,5 cm x 2,5 cm x 3 cm

Ko 411 000 Gąbka MAGIC


Dwustronna gąbka do matowania i polerowania. Biała strona służy do matowania miejsc zretuszowanych środkami firmy OTTIMO. Zielona strona służy do podniesienia stopnia połysku na powierzchniach zbyt matowych.



Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 411 000	Gąbka MAGIC	17,7 cm x 17,7 cm


Ko 412 000 Zestaw włókien ściernych MICRO

Włókna ścierne do szlifowania i polerowania drobnych zarysowań. Do zastosowań „na mokro” na powierzchniach lakierowanych, poliestrowych, ze szkła akrylowego, z twardego PCW, mosiądzu oraz aluminium. Włókno MICRO zawiera mikro kryształki szlifująco-polerujące osadzone w lateksowej warstwie. Włókna mogą być płukane i używane wielokrotnie. Zestaw zawiera 7 arkuszy o wymiarach 7,5 cm x 6 cm w ziarnistościach: 1.800, 2.400, 3.200, 4.000, 6.000, 8.000, 12.000.




Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 412 000	Ziarnistość 1.800, 2.400, 3.200, 4.000, 6.000, 8.000, 12.000	7 sztuk x 7,5 cm x 6 cm
Ko 412 218	Ziarnistość 1.800	12 cm x 16 cm
Ko 412 224	Ziarnistość 2.400	12 cm x 16 cm
Ko 412 232	Ziarnistość 3.200	12 cm x 16 cm
Ko 412 240	Ziarnistość 4.000	12 cm x 16 cm
Ko 412 260	Ziarnistość 6.000	12 cm x 16 cm
Ko 412 280	Ziarnistość 8.000	12 cm x 16 cm
Ko 412 320	Ziarnistość 12.000	12 cm x 16 cm

▶▶ Przykłady zastosowania narzędzi OTTIMO



Ko 413 000 Wełna stalowa 000

Wełna stalowa 000 do delikatnego wyrównywania i szlifowania powierzchni, do tonowania intensywności barwników retuszujących oraz do czyszczenia końcówek przyrządu gazowego i elektrycznego. Włókna długie odporne na łamanie, nie zawierają oleju.



Nr artykułu	Opis	Waga
Ko 413 025	Wełna stalowa 000	25 g
Ko 413 000	Wełna stalowa 000	200 g
Ko 413 600	Wełna stalowa 000	6 kg

Ko 416 000 Korek do szlifowania / Ko 418 000 Korek do szlifowania MINI

Kłosek do szlifowania wykonany z naturalnego korka. Do stosowania z włóknami i papierami ściemnymi firmy OTTIMO.



Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 416 000	Korek do szlifowania	10 cm x 6 cm x 4 cm
Ko 418 000	Korek do szlifowania MINI	6 cm x 3,3 cm x 2,6 cm

Ko 418 100 Korek z filcem do szlifowania

Kłosek z naturalnego korka ze stopką filcową do szlifowania. Do prac polerskich z włóknem ściemnym MICRO oraz do polerowania profili PCW z zastosowaniem pasty polerskiej.



Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 418 100	Korek z filcem do szlifowania	6 cm x 3,3 cm x 3,9 cm

Ko 419 000 Kłosek filcowy

Kłosek filcowy do prac retuszujących oraz do prac z pastą polerską drobnoziarnistą.



Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 419 000	Kłosek filcowy	6 cm x 3,3 cm x 1,3 cm

GK 423 000 Ściereczka z mikrofibry

Delikatna ściereczka z wysokojakościowej mikrofibry, przeznaczona do czyszczenia i polerowania powierzchni oraz do aplikacji środków i preparatów firmy OTTIMO. Nie pozostawia smug i nie zarysowuje, idealna do powierzchni o wysokim połysku.

VX 1400 Ściereczka z mikrofibry


Bezszywowa ściereczka wykonana z wysokogatunkowej mikrofibry o dużej gęstości włókna i dużej chłonności pyłu. Przeznaczona do czyszczenia pozostałości pasty z powierzchni ni polerowanych. Ściereczka wielorazowego użytku – można prac w temperaturze 60°C.



Nr artykułu	Opis	Wymiary
GK 423 000	Ściereczka z mikrofibry	40 cm x 40 cm
VX 1400	Ściereczka z mikrofibry	40 cm x 40 cm

Ko 422 000 Ściereczka trykotowa


Bawełniane ściereczki do usuwania resztek wypełniacza z użyciem korektora oraz klocka filcowego. Do aplikacji preparatów i środków firmy OTTIMO. Wysokiej jakości bawełna czesana, nie pozostawia kłaczek. Bardzo dobrze wchłania płyny.



Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 422 000	Ściereczka trykotowa	14,8 cm x 21 cm

Ko 426 501 Ściereczka tekstylna


Wysokochłonna, bezkłaczkowa ściereczka tekstylna. Do zastosowań podczas prac retuszerskich w systemie OTTIMO.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 426 501	Ściereczka tekstylna	40 sztuk 37 cm x 31 cm

Ko 515 101 Gąbka warstwowa z włóknem

Gąbka warstwowa do aplikacji preparatu zabezpieczającego do profili okiennych Ko 514 500.



Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 515 101	Gąbka warstwowa z włóknem	6 cm x 6,5 cm x 1,2 cm

Ko 429 000 Pędzelek retuszerski z włosia wiewiórki

Profesjonalny pędzelek retuszerski z delikatnym, naturalnym włosiem. Do prac przy użyciu Tynktury COLOR, Farby FEHLER-EX oraz Farbek do retuszu. Niezastąpiony przy odtwarzaniu rysunku stojów drewna.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 429 001	Pędzelek retuszerski nr 1	1 sztuka
Ko 429 002	Pędzelek retuszerski nr 2	1 sztuka
Ko 429 003	Pędzelek retuszerski nr 3	1 sztuka

Ko 430 000 Pędzelek retuszerski z włosia kuny czerwonej


Profesjonalny pędzelek retuszerski z bardzo delikatnym, naturalnym włosiem. Do precyzyjnych prac przy użyciu Tynktury COLOR, Farby FEHLER-EX oraz Farbek do retuszu. Niezastąpiony przy odtwarzaniu rysunku stojów drewna.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 430 001	Pędzelek retuszerski nr 1	1 sztuka
Ko 430 002	Pędzelek retuszerski nr 2	1 sztuka
Ko 430 003	Pędzelek retuszerski nr 3	1 sztuka

Ko 434 000 Lupa


Lupa wspomagająca precyzyjne prace retuszerskie, do dokładnej oceny powierzchni naprawianej.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 434 000	Lupa	1 sztuka

Ko 439 001 Przyrząd gazowy do topienia wosków

Przyrząd zasilany gazem, do topienia i aplikacji wosków twardych. Wyposażony w standardowy, prosty grot roboczy Ko 439 002. Dodatkowy grot roboczy Ko 439 440 przeznaczony do prac precyzyjnych oraz retuszu w pozycji pionowej. Do napełniania przyrządu zaleca się używanie wysokiej jakości czystego butanu Ko 439 006. Ze względu na regulacje prawne przyrząd jest dostarczany nienapełniony gazem. Dane techniczne: płynna regulacja temperatury, długość 177 mm, waga 60 g, maksymalna temperatura grota roboczego 240°C, czas rozgrzewania 10 s, czas działania zapalnika 1000 cykli.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 439 001	Przyrząd do topienia wosków — zasilanie gazowe	1 sztuka
Ko 439 002	Grot standardowy	1 sztuka
Ko 439 440	Grot niestandardowy, zakrzywiony	1 sztuka
Ko 439 005	Kamienie wymienne do zapalnika	10 sztuk
Ko 439 006	Gaz	300 ml

Ko 440 600 Przyrząd elektryczny do topienia wosków

Elektryczny przyrząd do topienia wosków z przeznaczeniem na stacjonarne stanowiska naprawcze. Wyposażony w potencjometr umożliwiający płynną regulację temperatury. Dane techniczne: napięcie 12 V, moc znamionowa 25 W, kabel zasilający 2,5 m, transformator – napięcie źródłowe 230 V, 50 Hz, wskaźnik mocy max. 30 W.




Nr artykułu	Opis	Ilość
Ko 440 600	Przyrząd elektryczny do topienia wosków – komplet	1 sztuka

Ko 440 603 Grot roboczy do przyrządu elektrycznego

Ko 440 605 Komplet wymienny: Kabel zasilający + Grot roboczy Ko 440 603


Części wymienne ulegające zużyciu w przyrządzie elektrycznym Ko 440 600.



Nr artykułu	Opis	Ilość
Ko 440 603	Grot roboczy – element wymienny	1 sztuka
Ko 440 605	Kabel zasilający + grot roboczy – komplet wymienny	1 sztuka

Ko 609 003 Włókno do matowania

Szare włókno syntetyczne do matowania i usuwania pozostałości wypełniaczy. Do matowania błyszczących miejsc na powierzchniach naprawianych.



Nr artykułu	Opis	Wymiar
Ko 609 003	Włókno do matowania – szare, ziarnistość P1500	10 cm x 6 cm

Ko 609 006 Włókno do czyszczenia

Białe włókno syntetyczne do czyszczenia powierzchni naprawianej woskami.



Nr artykułu	Opis	Wymiar
Ko 609 006	Włókno do czyszczenia – białe	10 cm x 6 cm

Ko 603 095 Paleta do mieszania kolorów

Praktyczna paleta do przygotowywania i mieszania środków retuszerskich. Wykonana z materiału odpornego na działanie rozpuszczalników i wysokiej temperatury. Posiada otwory na pojemniki i pędzelki OTTIMO.



Nr artykułu	Opis	Wymiar
Ko 603 095	Paleta do mieszania kolorów	13,2 cm x 15,5 cm x 1,5 cm

Ko 641 120 Pojemnik do mieszania


Pojemnik z tworzywa sztucznego odpornego na rozpuszczalniki. Do mieszania środków retuszerskich firmy OTTIMO oraz do dozowania i mieszania lakieru poliestro-owego Ko 641 000.



Nr artykułu	Opis	Pojemność
Ko 641 120	Pojemnik do mieszania	40 ml

Ko 295 000 Pipeta

Pipeta z tworzywa sztucznego odpornego na działanie preparatów chemicznych. Do pobierania i dozowania barwników retuszujących oraz do uzupełniania Pisków COLOR Tynkturą COLOR Ko 220.



Nr artykułu	Opis	Ilość
Ko 295 000	Pipeta z tworzywa sztucznego	1 sztuka

FE 001/ FE 002 Szpatułka

Przyrząd do naprawy uszkodzeń mechanicznych. Niezbędny do nakładania oraz rozprowadzania szpachli.



Nr artykułu	Opis	Ilość
FE 001	Szpatułka mała	1 sztuka
FE 002	Szpatułka duża	1 sztuka

BCD 120 Przyrząd chłodzący

Stalowy przyrząd chłodzący do prac z użyciem wypełniaczy poliamidowych THERMELT. Do szybkiego schłodzenia oraz równomiernego kształtowania wypełniacza w miejscu naprawianym.



Nr artykułu	Opis	Wymiary
BCD 120	Przyrząd chłodzący	8 cm x 1,8 cm x 1,5 cm

BCD 140 Przyrząd ścinający

Przyrząd do ścinania nadmiaru wypełniacza poliamidowego THERMELT z powierzchni naprawianej. Do wyrównywania miejsca naprawy i przygotowania elementu przed dalszym etapem obróbki.



Nr artykułu	Opis	Wymiar
BCD 140	Przyrząd ścinający	5 cm

BCD 360 Pistolet do wypełniaczy THERMELT

Pistolet o zasilaniu elektrycznym do aplikacji wypełniaczy poliamidowych THERMELT. Przystosowany do pracy ciągłej, posiada praktyczny i stabilny uchwyt, wskaźnik regulacji temperatury, regulator ilości wypływającego materiału. Pistolet zapakowany jest w walizkę z tworzywa sztucznego odporną na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo walizka wyposażona jest w zapasową głowicę dozującą, narzędzie do regulacji temperatury i instrukcję obsługi.



Nr artykułu	Opis	Zawartość
BCD 360	Pistolet do wypełniaczy THERMELT	1 sztuka
BCD 221	Głowica dozująca 1,5 mm – element wymienny	1 sztuka
BCD 221	Głowica dozująca 3 mm – element wymienny	1 sztuka

FE 173 Zestaw naprawczy z aerografem do farb retuszerskich OTTIMO SYSTEMS

Zestaw zawiera aerograf przeznaczony do precyzyjnego, miejscowego nanoszenia farb na powierzchnie retuszowane. Do odtwarzania rysunków stojów na powierzchniach z drewna i okleiny naturalnej oraz do prac związanych z retuszem skór tapicerskich.



Nr artykułu	Zawartość	Opakowanie
FE 173 000	1 x Aerograf 6 x Głowica rozpylająca 5 x Pojemnik wymienny na farbę 1 x Wąż spiralny	Walizka z tworzywa sztucznego
FE 173 001	Pojemnik wymienny na farbę	5 sztuk
FE 173 002	Głowica rozpylająca	5 sztuk

ME 103 000 MDF-SET Klej cyjanoakrylowy i-Loc + aktywator

Klej cyjanoakrylowy z aktywatorem do szybkiego klejenia profili z drewna, sklejk, MDF i innych stosowanych w przemyśle meblowym. Do stosowania w procesie produkcji mebli, drzwi, elementów ozdobnych i dekoracyjnych, szczególnie przydatny przy sklejanie elementów pod kątem 45°. Czas łączenia – 10 s. Pełny czas polimeryzacji – 1 min.



Nr artykułu	Opis	Zawartość
ME 103 000	MDF-SET	50 g i-Loc Klej + 200 ml Aktywator
ME 102 000	i-Loc Aktywator	200 ml
ME 101 000	i-Loc Klej cyjanoakrylowy	50 g

Fe 044 OTTIMO PEEL-OFF MARKER

Pisak do cechowania na powierzchniach z drewna lakierowanego, tworzyw sztucznych, skóry, metalu i kamienia. Łatwy do usunięcia z powierzchni za pomocą suchej ściereczki z mikrofibry GK 423 000.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Fe 044	OTTIMO PEEL-OFF MARKER	1 sztuka

GX801 Ściereczka pyłochłonna z lepiszczem

Impregnowana gaza z niewybielonej bawełny pokryta lepkim preparatem. Do usuwania z powierzchni zanieczyszczeń pyłowych i przesuszonego kurzu przed malowaniem natryskowym lub pomiędzy poszczególnymi etapami lakierowania. Nie zmienia stopnia połysku.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
GX801	Ściereczka pyłochłonna z lepiszczem	1 sztuka

Ko 520 510 Olej retuszerski, specjalny – naprawczy

Olej retuszujący miejsca naprawiane na powierzchniach z drewna woskowanego lub olejowanego. Przywraca naturalny kolor, ujednolica optykę powierzchni.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 520 510	Olej retuszerski	200 ml
Ko 520 510	Olej retuszerski	1 L

Ko 710 Rozcieńczalnik NC

Środek do rozcieńczania wszystkich lakierów na bazie akrylu i NC firmy KÖNIG. Do rozcieńczania farby FEHLER-EX oraz do czyszczenia pędzelków, przyrządów i narzędzi.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 710 0250	Rozcieńczalnik do lakierów	250 ml
Ko 710 1000	Rozcieńczalnik do lakierów	1 L
Ko 710 10000	Rozcieńczalnik do lakierów	10 L
Ko 710 30000	Rozcieńczalnik do lakierów	30 L

Ko 711 Korektor – zmywacz

Środek do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni z tworzyw sztucznych przed naprawą, jak również do dokładnego usuwania pozostałości środków wypełniających i retusujących. Do stosowania z klockiem filcowym i trykotem.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 711 0250	Korektor – zmywacz	250 ml
Ko 711 1000	Korektor – zmywacz	1 L
Ko 711 5000	Korektor – zmywacz	5 L
Ko 711 30000	Korektor – zmywacz	30 L

Ko 507 000 Preparat czyszczący INTENSIVE

Intensywny preparat czyszczący do zastosowań przemysłowych. Do profesjonalnego czyszczenia i odtłuszczania powierzchni z tworzyw sztucznych. Usuwa uporczywe zabrudzenia przyprodukcyjne, smugi po tłuszczu i smarach, ślady po taśmach klejących, odciskach palców, markerach, długopisach, naklejkach itp. Nie pozostawia smug, szybko odparowuje.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 507 000 - 600	Preparat czyszczący INTENSIVE	1 L
Ko 507 000 - 604	Preparat czyszczący INTENSIVE	30 L

Ko 506 001 Preparat czyszczący KKC PLUS

Przemysłowy preparat do czyszczenia powierzchni meblowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Usuwa uporczywe zabrudzenia przyprodukcyjne, tłuste smugi, odciski palców, ślady po taśmach klejących, markerach i naklejkach. Nie zawiera agresywnych rozpuszczalników, szybko odparowuje.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 506 0250	Preparat czyszczący KKC PLUS	250 ml
Ko 506 1000	Preparat czyszczący KKC PLUS	1 L
Ko 506 5000	Preparat czyszczący KKC PLUS	5 L
Ko 506 10000	Preparat czyszczący KKC PLUS	10 L
Ko 506 30000	Preparat czyszczący KKC PLUS	30 L

Preparat do usuwania trudnych i starych zabrudzeń na białych profilach okiennych z PVC. Najlepsze efekty daje stosowanie preparatu Ottimo PVC Cleaner wraz z dwustronną gąbką MAGIC. Biała strona gąbki służy do aplikowania preparatu i intensywnego usuwania zabrudzeń, natomiast zielona do delikatnego polerowania wyczyszczonej powierzchni.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 325 100	Preparat czyszczący OTTIMO PVC Cleaner	400 ml
Ko 411 000	Gąbka MAGIC	17,7 cm x 17,7 cm

Preparat do smarowania przewodnic oraz zawiasów meblowych. Ułatwia eksploatację systemów przesuwnych w meblach. Działa rozpuszczająco na rdzę, nie zawiera żywic. Nie zmienia konsystencji i właściwości z upływem czasu.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 398 000	Preparat do przewodnic i zawiasów	75 ml

▶▶ Notatki

Ko 323 000 Preparat regenerujący – MEBLE ANTYCZNE

Preparat do czyszczenia i regeneracji powierzchni mebli antycznych, nielakierowanych. Usuwa zabrudzenia, odświeża kolor i regeneruje powierzchnię mebla. Nie zawiera silikonu. Wyprodukowany na bazie wosków.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 323 000	Preparat regenerujący – MEBLE ANTYCZNE	400 ml

Ko 501 Preparat regenerujący – MEBLE LAKIEROWANE

Preparat do odświeżania i regeneracji poszarzałych i wyblakłych powierzchni mebli z drewna lub fornirowanych lakierami na bazie NC. Usuwa plamy po wodzie i alkoholu, ożywia kolory, nadaje powierzchni naturalny blask, uwidacznia rysunek słojów.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 501 0200	Preparat regenerujący – MEBLE LAKIEROWANE	200 ml
Ko 501 1000	Preparat regenerujący – MEBLE LAKIEROWANE	1 L
Ko 501 5000	Preparat regenerujący – MEBLE LAKIEROWANE	5 L
Ko 501 30000	Preparat regenerujący – MEBLE LAKIEROWANE	30 L

Ko 503 Preparat czyszczący – WYSOKI POŁYSK

Preparat do oczyszczania i odświeżania powierzchni mebli o wysokim połysku. Nadaje się do wszystkich powierzchni lakierowanych oraz powierzchni z tworzyw sztucznych i metalu o wysokim połysku.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 503 0200	Preparat czyszczący – WYSOKI POŁYSK	200 ml
Ko 503 1000	Preparat czyszczący – WYSOKI POŁYSK	1 L

Ko 50350 Zestaw OTTIMO HIGH GLOSS REFRESHER – WYSOKI POŁYSK

Zestaw do usuwania delikatnych rys i polerowania miejsc matowych na powierzchniach mebli o wysokim połysku. Przywraca głębię koloru i pierwotny połysk powierzchni.



Nr artykułu	Opis	Zawartość
Ko 50350	Zestaw OTTIMO HIGH GLOSS REFRESHER – WYSOKI POŁYSK	1 x 100 ml 2 x Ściereczka 1 x Kłosek filcowy

Ko 542 Preparat czyszczący – MEBEL KUR

Do gruntownego czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni mebli. Usuwa tłuste plamy, ślady po gumowych podeszwach z obuwia, zabrudzenia po naklejkach, nikotynie, długopisach, markerach itp. Niezbędny w procesie czyszczenia powierzchni przed retuszem środkami firmy OTTIMO.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 542 0250	Preparat czyszczący – MEBEL KUR	250 ml
Ko 542 1000	Preparat czyszczący – MEBEL KUR	1 L
Ko 542 5000	Preparat czyszczący – MEBEL KUR	5 L
Ko 542 30000	Preparat czyszczący – MEBEL KUR	30 L

Ko 543 Preparat do regeneracji – MEBEL FRISCH

Do regeneracji i zabezpieczania powierzchni mebli lakierowanych oraz powierzchni mebli wykonanych z tworzyw drewnopodobnych. Usuwa plamy po wodzie i alkoholu. Odświeża poszarzałe powierzchnie mebli, ożywia kolor nadając jedwabisty połysk. Nie stosować do czyszczenia mebli o wysokim połysku.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 543 0250	Preparat do zabezpieczania – MEBEL FRISCH	250 ml
Ko 543 1000	Preparat do zabezpieczania – MEBEL FRISCH	1 L
Ko 543 5000	Preparat do zabezpieczania – MEBEL FRISCH	5 L
Ko 543 30000	Preparat do zabezpieczania – MEBEL FRISCH	30 L

Ko 770 000 Zestaw OTTIMO FURNITURE CARE KIT – MEBLE

Zestaw do profesjonalnego czyszczenia i regeneracji powierzchni mebli z drewna i forniru lakierowanego oraz tworzyw drewnopodobnych.



Nr artykułu	Opis	Zawartość
Ko 770 000	Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji mebli MEBEL KUR i MEBEL FRISCH	2 x 250 ml 2 x Trykotowa ściereczka

Ko 324 000 Preparat regenerujący – BLATY KUCHENNE

Preparat do regeneracji powierzchni blatów kuchennych wykonanych z laminatów. Odnawia powierzchnię, ożywia kolory, nadaje jedwabisty połysk. Nie zawiera silikonu.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 324 000	Preparat regenerujący – BLATY KUCHENNE	400 ml

Ko 516 Preparat czyszczący – PROFILE OKIENNE

Profesjonalny preparat czyszczący do stolarki otworowej z PCW i drewna lakierowanego. Środek ekologiczny, ulega biodegradacji.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 516 0250	Preparat czyszczący – PROFILE OKIENNE	250 ml
Ko 516 1000	Preparat czyszczący – PROFILE OKIENNE	1 L
Ko 516 5000	Preparat czyszczący – PROFILE OKIENNE	5 L
Ko 516 30000	Preparat czyszczący – PROFILE OKIENNE	30 L

Ko 514 Preparat zabezpieczający – PROFILE OKIENNE

Preparat do zabezpieczania profili stolarki otworowej z drewna lakierowanego i PCW. Tworzy powłokę ochronną i zabezpieczającą przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych. Zawiera absorbery promieni UV A i UV B. Ożywia kolor, nadaje delikatny połysk. Aktywnie zabezpiecza profile przed niszczeniem w okresie do 6 miesięcy po zastosowaniu.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 514 0250	Preparat zabezpieczający – PROFILE OKIENNE	250 ml
Ko 514 1000	Preparat zabezpieczający – PROFILE OKIENNE	1 L
Ko 514 5000	Preparat zabezpieczający – PROFILE OKIENNE	5 L
Ko 514 30000	Preparat zabezpieczający – PROFILE OKIENNE	30 L

Ko 790 000 Zestaw OTTIMO WINDOWS CARE KIT – PROFILE OKIENNE

Zestaw do czyszczenia i zabezpieczania profili okiennych z drewna i PCW oklejonego folią Renolit. Zawiera 2 preparaty – Preparat czyszczący – PROFILE OKIENNE i Preparat zabezpieczający – PROFILE OKIENNE. Preparat zabezpieczający – PROFILE OKIENNE tworzy powłokę ochronną i zabezpieczającą przed działaniem promieni UV oraz negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. Aktywnie zabezpiecza profile przed niszczeniem w okresie do 6 miesięcy po zastosowaniu.



Nr artykułu	Opis	Zawartość
Ko 790 000	Zestaw do czyszczenia i zabezpieczania stolarki otworowej z drewna i PCW oklejonego folią Renolit	2 x 250 ml 1 x Ściereczka trykotowa 1 x Gąbka warstwowa z włóknem

Ko 325 000 OTTIMO STAINLESS STEEL CARE – STAL NIERDZEWNA, ALUMINIUM

Preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni wykonanych ze stali szlachetnej lub aluminium. Usuwa ślady użytkowania, tłuste plamy i odciski palców. Ułatwia codzienne czyszczenie nadając jedwabisty połysk. Zatwierdzony do użytku w sektorze spożywczym. Przeznaczony do użycia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 325 000	Preparat OTTIMO STAINLESS STEEL CARE – STAL NIERDZEWNA, ALUMINIUM	1 x 400 ml

Ko 722 000 Zestaw OTTIMO STAINLESS STEEL CARE – STAL NIERDZEWNA, ALUMINIUM

Preparat do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni wykonanych ze stali szlachetnej lub aluminium. Usuwa ślady użytkowania, tłuste plamy i odciski palców. Ułatwia codzienne czyszczenie nadając jedwabisty połysk. Zatwierdzony do użytku w sektorze spożywczym. Przeznaczony do użycia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



Nr artykułu	Opis	Zawartość
Ko 722 000	Zestaw OTTIMO STAINLESS STEEL CARE – STAL NIERDZEWNA, ALUMINIUM	1 x 400 ml 3 x Ściereczka tekstylna 2 x Rękawiczki ochronne

SM 211 Preparat OTTIMO TURBO CLEANER – PODŁOGI, POSADZKI, PŁYTKI

Profesjonalny koncentrat do czyszczenia podłóg i posadzek przemysłowych. Do stosowania w postaci rozcieńczonej z wodą.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
SM 211 0250	OTTIMO TURBO CLEANER	250 ml
SM 211 1000	OTTIMO TURBO CLEANER	1 L
SM 211 5000	OTTIMO TURBO CLEANER	5 L

OG 233 ODORGONE PROFESSIONAL – Profesjonalny neutralizator nieprzyjemnych zapachów

Profesjonalny preparat na bazie naturalnych olejków eterycznych przeznaczony do neutralizacji uciążliwych i nieprzyjemnych zapachów. Do stosowania miejscowego bezpośrednio na źródło zapachu, do rozpylania w pomieszczeniach za pomocą atomizera lub zamgławiacza.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
OG 233 0050	ODOR GONE PROFESSIONAL	50 ml
OG 233 0125	ODOR GONE PROFESSIONAL	125 ml
OG 233 0500	ODOR GONE PROFESSIONAL	500 ml
OG 233 5000	ODOR GONE PROFESSIONAL	5 L

►► Notatki

OTTIMO

HOME CARE SYSTEM

to seria produktów przeznaczonych do sprzedaży przez salony meblowe, sieci handlowe, sklepy internetowe oraz punkty usługowe na terenie całej Polski.

Dzięki naszym produktom z linii OTTIMO Home Care możecie Państwo wzbogacić własną ofertę handlową o najwyższej jakości produkty do pielęgnacji mebli skrzyniowych, tapicerowanych skórą naturalną, ekologiczną i materiałami tekstylnymi.

- ▶▶ produkty najwyższej jakości
- ▶▶ materiały informacyjne dla Klientów (broшуry, ulotki)
- ▶▶ stojaki, ekspozytory
- ▶▶ stały kontakt z doradcą techniczno-handlowym
- ▶▶ szkolenia personelu handlowego i technicznego
- ▶▶ atrakcyjne warunki współpracy

ZESTAWY OTTIMO HOME CARE SYSTEM:

- ▶▶ Ottimo Furniture Care
- ▶▶ Ottimo Door Care
- ▶▶ Ottimo High Gloss Refresher
- ▶▶ Ottimo Windows Care
- ▶▶ Ottimo Leather Care
- ▶▶ Ottimo Leather Care MINI
- ▶▶ Ottimo Stainless Steel Care
- ▶▶ Ottimo Car Leather Care
- ▶▶ Ottimo ECO Leather Care
- ▶▶ Ottimo Pull Up Leather Care Kit
- ▶▶ Ottimo Nubuck Care Kit
- ▶▶ Ottimo Textile Care Kit
- ▶▶ Ottimo Microfiber Care
- ▶▶ Ottimo Chewing Gum Away



Szkolenia retuszu, napraw oraz renowacji powierzchni

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach teoretyczno-praktycznych opracowanych przez doświadczonych technologów OTTIMO SYSTEMS. W trakcie szkolenia adepci poznają produkty oraz techniki naprawy i renowacji powierzchni z drewna, tworzyw sztucznych, metalu i kamienia.

Szkolenia obejmują:

- ▶ Niezbędną wiedzę teoretyczną na temat rozoznawania rodzajów powierzchni i występujących na nich uszkodzeń.
- ▶ Poznanie technik napraw i retuszu.
- ▶ Zastosowanie produktów i narzędzi OTTIMO SYSTEMS.
- ▶ Praktyczne ćwiczenia podnoszące umiejętności doboru kolorystycznego.
- ▶ Poznanie zaawansowanych technik całkowitego odnawiania powierzchni.
- ▶ Cenne wskazówki z dziedziny retuszerskiej.



Dla kogo są szkolenia?

- ▶ Dla osób chcących zdobyć umiejętności teoretyczno-praktyczne dotyczące tematyki naprawy i retuszu uszkodzeń.
- ▶ Dla stolarzy, pracowników produkcji, grup serwisowo-montażowych.
- ▶ Dla osób chcących zdobyć nowy zawód w sektorze wykonywania profesjonalnych usług retuszu i napraw powierzchni.

Dlaczego warto wybrać szkolenia OTTIMO SYSTEMS?

- ▶ Do dyspozycji uczestników szkoleń udostępniamy nowoczesnie wyposażoną salę szkoleniową.
- ▶ W trakcie szkolenia zdobędą Państwo cenną wiedzę teoretyczną popartą czynnym udziałem w ćwiczeniach praktycznych.
- ▶ Po szkoleniu gwarantujemy wsparcie dotyczące zastosowań produktów OTTIMO SYSTEMS oraz technologii napraw i retuszu.



- ▶ Po ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują CERTYFIKAT potwierdzający nabyte umiejętności.





SPOSOBY ZAMAWIANIA:

- ▶▶ Mailem — biuro@ottimo.pl
- ▶▶ Poprzez platformę B2B
- ▶▶ Telefonicznie — pod numerem 34 356 48 15 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00
- ▶▶ Poczta — na adres:
OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k. | PL 42-700 Lubliniec | ul. Młyńska 27
- ▶▶ Bezpośrednio w siedzibie firmy — w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00
OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k. | PL 42-700 Lubliniec | ul. Młyńska 27

SERWIS TECHNICZNY:



- ▶▶ Zapewniamy Państwu stały kontakt telefoniczny z naszymi technologami.
- ▶▶ Szkolenia indywidualne i grupowe.
- ▶▶ Doradztwo techniczne w zakresie profesjonalnego stosowania naszych produktów.
- ▶▶ Wersje specjalne produktów, dobór kolorów na podstawie dostarczonych próbek.
- ▶▶ Pomoc w projektowaniu stanowisk naprawczych.
- ▶▶ Opracowywanie zawartości zestawów naprawczych i walizek serwisowych.

Nasi przedstawiciele:

Litwa



Ukraina



Białoruś




Łotwa



Estonia





OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k.
Europejskie Centrum Retuszu Uszkodzeń

PL 42-700 Lubliniec | ul. Młyńska 27 | tel. 34/ 356 48 15

www.ottimo.pl | e-mail: biuro@ottimo.pl